LECKERS

# PRODUCTOS Y PINTURAS PARA INDUSTRIA

## CATÁLOGO

## 03/2026

C/Bronze 14, Polígono Industrial Les Guixeres, 08915-Badalona (Barcelona)
Tel. +34 932 780 745 - Email: pedidos@leckers.net – web: www.leckers.net

# ÍNDICE

PÁGINA

1 IMPRIMACIONES ANTICORROSIVAS. ....4
1.1 Primer Sr-Imprimaciones sintéticas. ....4
1.2 Primer Fosder-Imprimación Fosfatante-Shop Primer Epoxi. ....4
1.3 Primer Rica en Zinc 1K-Imprimación Rica en Zinc (1 Componente). ....6
1.4 Primer Epoxi Rica en Zinc 2K-Imprimación Epoxi Rica en Zinc (2 Componentes). ....7
1.5 Primer ECG-Imprimación Epoxi de capa gruesa (2 Componentes). ....7
1.6 Primer Acrylic 2K-Imprimación acrílica de capa gruesa (2 Componentes). ....9
1.7 Brea Epoxi-Imprimación Epoxi Brea (2 Componentes). ....9
2 IMPRIMACIONES ESPECIALES. ....10
2.1 Primer 1K Plásticos-Imprimación Plásticos. ....10
2.2 Primer 1K Cromados y Metales-Imprimación Cromados y Metales. ....10
2.3 Primer 1K Vidrio-Imprimación para Vidrio. ....11
2.4 Primer 1K Repaint-Imprimación para repintado. ....11
3 FONDOS APAREJO. ....12
3.1 Primer 1K Mono-componente - Aparejo Mono-componente. ....12
3.2 Aparejo HS-Aparejo alto espesor (HS 2 Componentes). ....12
4 SISTEMA DE MEZCLAS. ....14
4.1 Pastas bases concentradas Alcea-Bases de color sistema de mezclas. ....14
5 CONVERTIDORES 1K ....15
5.1 Convertidor Primacric 10-Convertidor sintético brillante. ....15
5.2 Convertidor Primacric 10S-Convertidor sintético satinado. ....15
5.3 Convertidor Primacric 40-Convertidor nitro-sintético brillante. ....16
5.4 Convertidor Primacric 40S-Convertidor nitro-sintético satinado. ....16
6 CONVERTIDORES 2K ....17
6.1 Convertidor Primacric 20-Convertidor poliuretano brillante. ....17
6.2 Convertidor Primacric 20S-Convertidor poliuretano satinado. ....17
6.3 Convertidor Primacric 20M-Convertidor poliuretano mate. ....18
6.4 Convertidor Primacric 60 Epoxi-Convertidor Epoxi brillante. ....18
7 CONVERTIDORES 2K DIRECTO METAL ....19
7.1 Convertidor Primacric 90-Convertidor directo metal brillante. ....19
7.2 Convertidor Primacric 91-Convertidor directo metal mate. ....19
7.3 Convertidor Primacric 92-Convertidor directo metal satinado medio ....20
7.4 Convertidor Primacric 93-Convertidor directo metal satinado alto ....20
8 CONVERTIDORES CARROCERIA E INDUSTRIA ....21
8.1 Convertidor Primacric 80 (Monocapa)-Convertidor acrílico monocapa brillo directo. ....21
8.2 Convertidor Primacric 210 (Bicapa)-Convertidor acrílico bicapa satinado. ....21
8.3 Convertidor Primacric 210S (Bicapa)-Convertidor acrílico bicapa mate. ....21
9 ESMALTES ACABADOS 2K ....22
9.1 Primacric 20-Esmalte poliuretano. ....22

9.2 Primacric 80 blanco base-Acrílico monocapa. ....23
9.3 Primacric 80 negro intenso-Acrílico monocapa. ....23
10 ACABADOS INDUSTRIALES ....24
10.1 Primacric 10-Esmaltes acabados 1K. ....24
10.2 Primacric 40-Esmaltes nitro-sintéticos. ....24
11 ESMALTES EFECTO FORJA ....25
11.1 Primacric 101 efecto forja (Mono-componente). ....25
11.2 Primacric 102 efecto forja (2 Componentes). ....25
12 ESMALTE PIZARRA ....26
12.1 PSG 800.0 AD blanco pizarras-Poliuretano para pintado de pizarras. ....26
13 BARNICES INDUSTRIALES ....27
13.1 Barniz antioxidante metales. ....27
13.2 Barniz Primacric 26 90% Brillo Transparente (2 Componentes). ....27
13.3 Barniz Primacric 26 satinado 45-55% brillo transparente (2 Componentes). ....28
13.4 Barniz Primacric 26 mate 10-30% brillo transparente (2 Componentes). ....28
13.5 Barniz Primacric 26 mate intenso <10% brillo transparente(2 Componentes). ....29
14 BARNICES CARROCERIA ....30
14.1 Barniz UHS acrílico. ....30
14.2 Catalizador UHS LK acrílico. ....30
15 LACAS PROTECTORAS ANTIHUELLAS ....31
15.1 Laca Protectora Antihuellas 260 para acero Inoxidable. ....31
16 RESINA POLIESTER ....32
16.1 Resina poliéster + MEK. ....32
16.2 Manta MAT 450. ....32
16.3 Rollo Manta MAT 450 Fibra de vidrio. ....32
17 ANTICALORICAS ....33
17.1 Primalcoat 200ºC Aluminio AD (Monocomponente). ....33
17.2 Anticalórica Negra 250ºC. ....33
17.3 Anticalórica Plata 250ºC-300ºC. ....33
17.4 Primalcoat 600ºC Anticalórica Aluminio. ....34
17.5 Primalcoat 700ºC Anticalórica Negra. ....34
18 DESENGRASANTES ....35
18.1 Dirt-out. ....35
18.2 Desengrasante plástico antiestático. ....35
18.3 Desengrasante antisilicónico lento. ....35
19 DILUYENTES ....36
19.1 Disolvente 05003 Universal. ....36
19.2 Diluyente DP10 Sintético. ....36
19.3 Diluyente DP20 Acrílico. ....37
19.4 Diluyente DP20 Acrílico lento. ....37
19.5 Diluyente DP20 Acrílico extra-lento. ....38
19.6 Diluyente DP30 Cloro caucho. ....38
19.7 Diluyente DP60 Especial Epoxis. ....39

20 ADITIVOS....40
20.1 Aditivo antisilicona. ....40
20.2 Aditivo acelerante acrílico y poliuretano. ....40
20.3 Aditivo flexibilizante. ....40
20.4 Aditivo brocha. ....41
20.5 Aditivo electroestático. ....41
20.6 Pasta matizante Universal. ....41
21 TEXTURIZANTES ....42
21.1 Texturizante GR 01. ....42
21.2 Texturizante GR 1,5. ....42
21.3 Texturizante GR 02. ....42
21.4 Texturizante GR 04. ....43
22 PRODUCTOS EN SPRAY....44
22.1 Sprays ....44
23 CATALIZADORES PARA ACABADOS....45
23.1 Catalizadores para acabados poliuretanos y acrílicos 2K. ....45
23.2 Guía catalizadores poliuretanos y acrílicos 2K. ....45
23.3 Catalizadores para Primer ECG y Primer 60. ....46
23.4 Catalizadores para Primer Epoxi Rica en Zinc. ....46
23.5 Catalizadores UHS LK. ....46
23.6 Catalizadores Aparejo HS. ....46
23.7 Catalizadores HS Universal. ....47
24 VARIOS....48
24.1 Hand Cleaning. ....48
24.2 Cartas de colores. ....48
24.3 Envases metálicos Lecker's y anónimos. ....49
25 SISTEMAS DE APLICACIÓN....49
26 CONDICIONES GENERALES DE VENTA ....43

# 1 IMPRIMACIONES ANTICORROSIVAS.

En este apartado explicamos las propiedades de cada una de las imprimaciones anticorrosivas para la reparación, renovación y protección de elementos metálicos ubicados en la vía pública, teniendo en consideración, las circunstancias del ambiente de la zona en donde se hayan situados, por ejemplo; zonas costeras con salinidad, zonas de contaminación industrial, etc.

## 1.1 Primer Sr-Imprimaciones sintéticas.

Imprimación sintética anticorrosiva de secado rápido.
Repintado con cualquier tipo de esmalte, de uno o dos componentes.
Adherencia sobre hierro.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1001PSRG000000006 | PRIMER SR | GRIS | 6 K | 2 ud. |
| 1001PSRG000000022 | PRIMER SR | GRIS | 22 K | 1 ud. |

## 1.2 Primer Fosder-Imprimación Fosfatante-Shop Primer Epoxi.

Imprimación tipo shop primer epoxi anticorrosiva y de anclaje para proteger y crear una buena base de adherencia sobre acero, acero galvanizado, chapa pulida, aluminio, cobre y bronce.
Repintado húmedo sobre húmedo, con todo tipo de esmaltes excepto nitro celulósicos.
Se fabrica en colores: blanca, crema, gris, roja y negra.
Kit compuesto de PRIMER FOSDER + CATALIZADOR FOSDER.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFB0000000001 | PRIMER FOSDER | BLANCO | 1 L | 6 ud. |
| 0302CF0000000X500 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 500 ml | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFB0000000005 | PRIMER FOSDER | BLANCO | 5 L | 2 ud. |
| 0302CF00000000X25 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 2,5 L | 3 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFB0000000025 | PRIMER FOSDER | BLANCO | 25 L | 1 ud. |
| 0302CF00000000025 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 25 L | 1 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFC0000000001 | PRIMER FOSDER | CREMA | 1 L | 6 ud. |
| 0302CF0000000X500 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 500 ml | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFC0000000005 | PRIMER FOSDER | CREMA | 5 L | 2 ud. |
| 0302CF00000000X25 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 2,5 L | 3 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFC0000000025 | PRIMER FOSDER | CREMA | 25 L | 1 ud. |
| 0302CF00000000025 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 25 L | 1 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFG0000000001 | PRIMER FOSDER | GRIS | 1 L | 6 ud. |
| 0302CF0000000X500 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 500 ml | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFG0000000005 | PRIMER FOSDER | GRIS | 5 L | 2 ud. |
| 0302CF00000000X25 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 2,5 L | 3 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFG0000000025 | PRIMER FOSDER | GRIS | 25 L | 1 ud. |
| 0302CF0000000005 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 12,5 L | 1 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFR0000000001 | PRIMER FOSDER | ROJO | 1 L | 6 ud. |
| 0302CF0000000X500 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 500 ml | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFR0000000005 | PRIMER FOSDER | ROJO | 5 L | 2 ud. |
| 0302CF00000000X25 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 2,5 L | 3 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFR0000000025 | PRIMER FOSDER | ROJO | 25 L | 1 ud. |
| 0302CF0000000005 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 12,5 L | 1 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFN0000000001 | PRIMER FOSDER | NEGRO | 1 L | 6 ud. |
| 0302CF0000000X500 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 500 ml | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFN0000000005 | PRIMER FOSDER | NEGRO | 5 L | 2 ud. |
| 0302CF00000000X25 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 2,5 L | 3 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1001PFN0000000020 | PRIMER FOSDER | NEGRO | 20 L | 1 ud. |
| 0302CF0000000005 | CATALIZADOR FOSDER | STANDARD | 12,5 L | 1 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2001SPFB00000X400 | SPRAY PRIMER FOSDER | BLANCO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPFN00000X400 | SPRAY PRIMER FOSDER | NEGRO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPFG00000X400 | SPRAY PRIMER FOSDER | GRIS | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPFR00000X400 | SPRAY PRIMER FOSDER | ROJO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPFC00000X400 | SPRAY PRIMER FOSDER | CREMA | 400 ML | 12 ud. |

## 1.3 Primer Rica en Zinc 1K-Imprimación Rica en Zinc (1 Componente).

Es una imprimación mono-componente de alta protección anticorrosiva con un alto contenido en zinc para aplicación sobre hierro.

Kit compuesto por PRIMER RICA EN ZINC 1K + DILUYENTE DP10.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1001PRZC000000002 | PRIMER RICA EN ZINC 1K | 2 K | 6 ud. |
| 1001PRZC000000010 | PRIMER RICA EN ZINC 1K | 10 K | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2001SPRZC0000X400 | SPRAY PRIMER RICA EN ZINC 1K | 400 ML | 12 ud. |

## 1.4 Primer Epoxi Rica en Zinc 2K-Imprimación Epoxi Rica en Zinc (2 Componentes).

Imprimación epoxi de alta protección anticorrosiva con un alto contenido en zinc. Tiene adherencia sobre acero, hierro, aluminio y galvanizado.

Kit compuesto por PRIMER RICA EN ZINC 2K + CATALIZADOR + DILUYENTE DP60.

*Cataliza en peso 3:1 con Catalizador Epoxi rica en Zinc.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1002PRZC000000006 | PRIMER EPOXI RICA EN ZINC 2K | 6 L | 2 ud. |
| 0302CRZ0000000002 | CATALIZADOR EPOXI RICA EN ZINC | 2 L | 3 ud. |
| | | | |
| 1002PRZC000000012 | PRIMER EPOXI RICA EN ZINC 2K | 12 L | 1 ud. |
| 0302CRZ0000000004 | CATALIZADOR EPOXI RICA EN ZINC | 4 L | 2 ud. |

## 1.5 Primer ECG-Imprimación Epoxi de capa gruesa (2 Componentes).

Imprimación epoxi-poliamida con fosfato de zinc, de capa gruesa y alto poder anticorrosivo, se utiliza como capa intermedia por su alto poder de relleno.

Se fabrica en colores: blanco, gris, rojo y negro.

Kit compuesto por PRIMER ECG + CATALIZADOR ECG + DILUYENTE DP60.

*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador ECG.

| Código | Kit Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1002PECGB00000001 | PRIMER ECG | BLANCO | 1 K | 6 ud. |
| 0302CECG00000X200 | CATALIZADOR ECG | - | 200 GR | - |
| | | | | |
| 1002PECGB000000X4 | PRIMER ECG | BLANCO | 4,6 K | 2 ud. |
| 0302CECG00000X001 | CATALIZADOR ECG | - | 0,9 K | 6 ud. |
| | | | | |
| 1002PECGB00000020 | PRIMER ECG | BLANCO | 20 K | 1 ud. |
| 0302CECG000000004 | CATALIZADOR ECG | - | 4 K | 2 ud. |
| | | | | |
| 1002PECGG00000001 | PRIMER ECG | GRIS | 1 K | 6 ud. |
| 0302CECG00000X200 | CATALIZADOR ECG | - | 200 GR | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1002PECGG000000X4 | PRIMER ECG | GRIS | 4,6 K | 2 ud. |
| 0302CECG00000X001 | CATALIZADOR ECG | - | 0,9 K | 6 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1002PECGG00000020 | PRIMER ECG | GRIS | 20 K | 1 ud. |
| 0302CECG000000004 | CATALIZADOR ECG | - | 4 K | 2 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1002PECGN000000X4 | PRIMER ECG | NEGRO | 4,6 K | 2 ud. |
| 0302CECG00000X001 | CATALIZADOR ECG | - | 0,9 K | 6 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1002PECGN00000020 | PRIMER ECG | NEGRO | 20 K | 1 ud. |
| 0302CECG000000004 | CATALIZADOR ECG | - | 4 K | 2 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1002PECGR000000X4 | PRIMER ECG | ROJO | 4,6 K | 2 ud. |
| 0302CECG00000X001 | CATALIZADOR ECG | - | 0,9 K | 6 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1002PECGR00000020 | PRIMER ECG | ROJO | 20 K | 1 ud. |
| 0302CECG000000004 | CATALIZADOR ECG | - | 4 K | 2 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1002PECGA00000005 | PRIMER ECG | ALUMINIO | 5 K | 2 ud. |
| 0302CECG00000X001 | CATALIZADOR ECG | - | 0,9 K | 6 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1002PECGA00000020 | PRIMER ECG | ALUMINIO | 20 K | 1 ud. |
| 0302CECG000000004 | CATALIZADOR ECG | - | 4 K | 2 ud. |

## 1.6 Primer Acrylic 2K-Imprimación acrílica de capa gruesa (2 Componentes).

Imprimación de alto poder anticorrosivo, poder de relleno y adherencia sobre fibra de vidrio, acero, hierro, aluminio y galvanizado.

Se fabrica en color gris claro.

Kit compuesto por PRIMER ACRYLIC 2K + CATALIZADOR 3117 +DILUYENTE DP20.

*Cataliza en peso 10:1 con Catalizador 3117.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1002PA2KG00000005 | PRIMER ACRYLIC 2K | GRIS CLARO | 5 K | 2 ud. |
| 0302C31170000X500 | CATALIZADOR 3117 SLOW | - | 500 ML | - |
| | | | | |
| 1002PA2KG00000025 | PRIMER ACRYLIC 2K | GRIS CLARO | 25 K | 1 ud. |
| 0302C311700000X25 | CATALIZADOR 3117 SLOW | - | 2,5 L | 1 ud. |

## 1.7 Brea Epoxi-Imprimación Epoxi Brea (2 Componentes).

Recubrimiento de alta protección para hierro y acero que deba ir enterrado o sumergido en agua dulce o salada.

Kit compuesto por BREA EPOXI +CATALIZADOR BREA EPOXI +DILUYENTE DP60.

*Cataliza en peso 18:4 con Catalizador Brea Epoxi formato 18 Kg.

*Cataliza en peso 4,5:1 con Catalizador Brea Epoxi formato 4,5 Kg.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1002BREAE00000X45 | BREA EPOXI | NEGRO | 4,5 K | 2 ud. |
| 0302CBE0000000001 | CATALIZADOR BREA EPOXI | - | 1 K | - |
| | | | | |
| 1002BREAE00000018 | BREA EPOXI | NEGRO | 18 K | 1 ud. |
| 0302CBE0000000004 | CATALIZADOR BREA EPOXI | - | 4 K | - |

# 2 IMPRIMACIONES ESPECIALES.

## 2.1 Primer 1K Plásticos-Imprimación Plásticos.

Imprimación especialmente indicada para conseguir una buena adherencia sobre plásticos tipo ABS, PVC, PS, PA, PP-EPDM, GRP, PC. Debido a la gran cantidad de plásticos, se aconseja hacer pruebas de adherencia.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1001P1KP000000001 | PRIMER 1K PLÁSTICOS | 1 L | 6 ud. |
| 1001P1KP000000005 | PRIMER 1K PLÁSTICOS | 5 L | 2 ud. |

## 2.2 Primer 1K Cromados y Metales-Imprimación Cromados y Metales.

Imprimación especialmente indicada para conseguir una buena adherencia sobre acero inoxidable, aluminio, cromados, cobre, galvanizado y latón.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1001P1KCM00000001 | PRIMER 1K CROMADOS Y METALES | 1 L | 6 ud. |
| 1001P1KCM00000005 | PRIMER 1K CROMADOS Y METALES | 5 L | 2 ud. |

## 2.3 Primer 1K Vidrio-Imprimación para Vidrio.

Imprimación especialmente indicada para conseguir una buena adherencia sobre vidrio y cerámica.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1001P1KV000000001 | PRIMER 1K VIDRIO | 1 L | 6 ud. |
| 1001P1KV000000005 | PRIMER 1K VIDRIO | 5 L | 2 ud. |

## 2.4 Primer 1K Repaint-Imprimación para repintado.

Imprimación especialmente indicada para conseguir una buena adherencia sobre pintura en polvo, sin necesidad de lijar.

| Código | Producto | Formato | Uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1001P1KRP00000001 | PRIMER 1K REPAINT | 1 L | 6 ud. |
| 1001P1KRP00000005 | PRIMER 1K REPAINT | 5 L | 2 ud. |

# 3 FONDOS APAREJO.

## 3.1 Primer 1K Mono-componente - Aparejo Mono-componente.

Aparejo mono-componente de secado muy rápido. Ideal para relleno de pequeñas irregularidades como poros, rayas de lija, etc. Evita rechupados y es lijable pasada una hora desde su aplicación.

Secado muy rápido.

| Código | Producto | Color | Formato | Uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 02011KPGL00000001 | PRIMER 1K | GRIS | 1 L | 6 ud. |
| 02011KPGL00000005 | PRIMER 1K | GRIS | 5 L | 2 ud. |

## 3.2 Aparejo HS-Aparejo alto espesor (HS 2 Componentes).

Fondo aparejo acrílico de alto espesor de gran poder de relleno, aislante, de secado rápido y fácil de lijar.

Alta adherencia sobre aluminio y chapa galvanizada.

*Cataliza en volumen 4:1 con Catalizador Aparejo HS.

| Código | Producto | Color | Formato | Uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0202AHSB000000001 | APAREJO HS | BLANCO | 1 L | 6 ud. |
| 0301CAHS00000X250 | CATALIZADOR APAREJO HS | - | 250 ML | - |
| 0202AHSB000000004 | APAREJO HS | BLANCO | 4 L | 2 ud. |
| 0301CAHS000000001 | CATALIZADOR APAREJO HS | - | 1 L | 6 ud. |
| 0202AHSG000000001 | APAREJO HS | GRIS | 1 L | 6 ud. |
| 0301CAHS00000X250 | CATALIZADOR APAREJO HS | - | 250 ML | - |
| 0202AHSG000000004 | APAREJO HS | GRIS | 4 L | 2 ud. |
| 0301CAHS000000001 | CATALIZADOR APAREJO HS | - | 1 L | 6 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0202AHSN000000001 | APAREJO HS | NEGRO | 1 L | 6 ud. |
| 0301CAHS00000X250 | CATALIZADOR APAREJO HS | - | 250 ML | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0202AHSN000000004 | APAREJO HS | NEGRO | 4 L | 2 ud. |
| 0301CAHS000000001 | CATALIZADOR APAREJO HS | - | 1 L | 6 ud. |

* Cumple VOC Directiva 2004/42/ CE R.D. 227/2006 (VOC-420)

# 4 SISTEMA DE MEZCLAS.

## 4.1 Pastas bases concentradas Alcea-Bases de color sistema de mezclas.

Pastas de pigmentos base con alto poder de teñido. Para la confección de pinturas, ideal para sistema de mezclas.
Gran pigmentación.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0401LA09010000003 | PASTA BASE | BLANCO 0901 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09010000010 | PASTA BASE | BLANCO 0901 | 10 L | 1 ud. |
| 0401LA09040000003 | PASTA BASE | NARANJA ORGANICO 0904 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09060000003 | PASTA BASE | AMARILLO ORGANICO 0906 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09090000003 | PASTA BASE | AMARILLO OXIDO CALIDO 0909 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09100000003 | PASTA BASE | AMARILLO OXIDO 0910 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09130000003 | PASTA BASE | AMARILLO ORO 0913 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09140000003 | PASTA BASE | AMARILLO PRIMROSE 0914 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09170000003 | PASTA BASE | AMARILLO LIMON 0917 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09200000003 | PASTA BASE | ROJO OXIDO 0920 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09210000003 | PASTA BASE | ROJO AMARANTO 0921 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09250000003 | PASTA BASE | ROJO ESCARLATA 0925 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09270000003 | PASTA BASE | ROJO SOLIDO 0927 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09280000003 | PASTA BASE | ROJO VIVO 0928 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09290000003 | PASTA BASE | VIOLETA 0929 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09310000003 | PASTA BASE | NARANJA CLARO 0931 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09410000003 | PASTA BASE | VERDE FTALO 0941 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09440000003 | PASTA BASE | AZUL FTALO 0944 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09470000003 | PASTA BASE | AZUL VERDE FTALO 0947 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09500000004 | PASTA BASE | NEGRO INTENSO 0950 | 4 L | 2 ud. |
| 0401LA09500000010 | PASTA BASE | NEGRO INTENSO 0950 | 10 L | 1 ud. |
| 0401LA09520000003 | PASTA BASE | NEGRO HUMO 0952 | 3 L | 2 ud. |
| 0401LA09520000010 | PASTA BASE | NEGRO HUMO 0952 | 10 L | 1 ud. |
| 0401LM20000000004 | PASTA BASE | ALUMINIO GR FINO 80 | 4 L | 2 ud. |
| 0401LM21000000004 | PASTA BASE | ALUMINIO GR MEDIO 81 | 4 L | 2 ud. |
| 0401LM22000000004 | PASTA BASE | ALUMINIO GR GRUESO 82 | 4 L | 2 ud. |

# 5 CONVERTIDORES 1K

## 5.1 Convertidor Primacric 10-Convertidor sintético brillante.

Convertidor sintético secado rápido de alto brillo.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0601CP10000000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 10 | ALTO BRILLO | 5 K | 2 ud. |
| 0601CP10000000020 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 10 | ALTO BRILLO | 20 K | 1 ud. |
| 0601CP10000000200 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 10 | ALTO BRILLO | 200 K | 1 ud. |

## 5.2 Convertidor Primacric 10S-Convertidor sintético satinado.

Convertidor sintético secado rápido satinado.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0601CP10S00000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 10S | SATINADO | 5 K | 2 ud. |
| 0601CP10S00000025 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 10S | SATINADO | 25 K | 1 ud. |

## 5.3 Convertidor Primacric 40-Convertidor nitro-sintético brillante.

Convertidor nitro-sintético brillante.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0604CP40000000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 40 | BRILLANTE | 5 K | 2 ud. |
| 0604CP40000000018 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 40 | BRILLANTE | 18 K | 1 ud. |

## 5.4 Convertidor Primacric 40S-Convertidor nitro-sintético satinado.

Convertidor nitro-sintético satinado.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0604CP40S00000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 40S | SATINADO | 5 K | 2 ud. |
| 0604CP40S00000018 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 40S | SATINADO | 18 K | 1 ud. |

# 6 CONVERTIDORES 2K

## 6.1 Convertidor Primacric 20-Convertidor poliuretano brillante.

Convertidor poliuretano de alto brillo.
*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116/3117/3204.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0602CP20000000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 20 | ALTO BRILLO | 5 K | 2 ud. |
| 0602CP20000000020 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 20 | ALTO BRILLO | 20 K | 1 ud. |
| 0602CP20000000200 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 20 | ALTO BRILLO | 200 K | 1 ud. |

## 6.2 Convertidor Primacric 20S-Convertidor poliuretano satinado.

Convertidor poliuretano satinado.
*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0602CP20S00000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 20S | SATINADO | 5 K | 2 ud. |
| 0602CP20S00000025 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 20S | SATINADO | 25 K | 1 ud. |

## 6.3 Convertidor Primacric 20M-Convertidor poliuretano mate.

Convertidor poliuretano mate.
*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0602CP20M00000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 20M | MATE | 5 K | 2 ud. |
| 0602CP20M00000025 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 20M | MATE | 25 K | 1 ud. |

## 6.4 Convertidor Primacric 60 Epoxi-Convertidor Epoxi brillante.

Convertidor epoxi.
*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador ECG.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0606CP60000000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 60 EPOXI | - | 5 K | 2 ud. |
| 0606CP60000000020 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 60 EPOXI | - | 20 K | 1 ud. |

# 7 CONVERTIDORES 2K DIRECTO METAL

## 7.1 Convertidor Primacric 90-Convertidor directo metal brillante.

Convertidor acrílico 2K brillo de adherencia directa.
*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116/3117/3204.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0609CP90000000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 90 | BRILLANTE | 5 K | 2 ud. |
| 0609CP90000000020 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 90 | BRILLANTE | 20 K | 1 ud. |

## 7.2 Convertidor Primacric 91-Convertidor directo metal mate.

Convertidor acrílico 2K mate, 10% brillo de adherencia directa, anticorrosivo. Sirve para hacer liso y texturado.
*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116/3117/3204.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0609CP91000000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 91 | MATE | 5 K | 2 ud. |
| 0609CP91000000025 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 91 | MATE | 25 K | 1 ud. |

## 7.3 Convertidor Primacric 92-Convertidor directo metal satinado medio

Convertidor acrílico 2K satinado, 40% brillo de adherencia directa, anticorrosivo.
*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116/3117/3204.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0609CP92000000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 92 | SATINADO | 5 K | 2 ud. |
| 0609CP92000000025 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 92 | SATINADO | 25 K | 1 ud. |

## 7.4 Convertidor Primacric 93-Convertidor directo metal satinado alto

Convertidor acrílico 2K satinado, 70% brillo de adherencia directa, anticorrosivo.
*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116/3117/3204.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0609CP93000000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 93 | SATINADO | 5 K | 2 ud. |
| 0609CP93000000020 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 93 | SATINADO | 20 K | 1 ud. |

# 8 CONVERTIDORES CARROCERIA E INDUSTRIA

## 8.1 Convertidor Primacric 80 (Monocapa)-Convertidor acrílico monocapa brillo directo.

Convertidor acrílico 2K brillo directo.

*Cataliza 3:1 en peso con Catalizador 3116/3117/3204 o 2:1 en volumen con catalizador HS.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0608CP80000000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 80 | BRILLANTE | 5 L | 2 ud. |
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | - | 1 L | 6 ud. |
| 0301CHSUS00000X25 | CATALIZADOR HS UNIVERSAL | - | 2,5 L | 3 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0608CP80000000020 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 80 | BRILLANTE | 20 L | 1 ud. |
| 0302C311600000005 | CATALIZADOR 3116 | - | 5 L | 2 ud. |
| 0301CHSUS00000005 | CATALIZADOR HS UNIVERSAL | - | 5 L | 2 ud. |

## 8.2 Convertidor Primacric 210 (Bicapa)-Convertidor acrílico bicapa satinado.

Convertidor acrílico 1K, bicapa brillante.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0612CP21000000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 210 | BRILLANTE | 5 L | 2 ud. |
| 0612CP21000000020 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 210 | BRILLANTE | 20 L | 1 ud. |

*Para uso industrial o países que no pertenezcan a la CEE.

## 8.3 Convertidor Primacric 210S (Bicapa)-Convertidor acrílico bicapa mate.

Convertidor acrílico 1K, bicapa satinado.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0612CP210S0000005 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 210S | SATINADO | 5 L | 2 ud. |
| 0612CP210S0000020 | CONVERTIDOR PRIMACRIC 210S | SATINADO | 20 L | 1 ud. |

# 9 ESMALTES ACABADOS 2K

## 9.1 Primacric 20-Esmalte poliuretano.

Esmalte poliuretano alifático brillante, de dos componentes muy resistente al exterior y a los rayos ultravioletas del Sol. Especialmente indicado para el pintado de artículos en los que es necesario buenas resistencias químicas y mecánicas, así como un excelente acabado.
*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116/3117/3204.

| Código | Producto | Color | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| 0903P20BB00000001 | PRIMACRIC 20 | BLANCO | BRILLANTE | 1 K | 6 ud. |
| 0903P20BB00000005 | PRIMACRIC 20 | BLANCO | BRILLANTE | 5 K | 2 ud. |
| 0903P20BB00000020 | PRIMACRIC 20 | BLANCO | BRILLANTE | 20 K | 1 ud. |
| 0903P20SBB0000001 | PRIMACRIC 20 | BLANCO | SATINADO | 1 K | 6 ud. |
| 0903P20SBB0000005 | PRIMACRIC 20 | BLANCO | SATINADO | 5 K | 2 ud. |
| 0903P20SBB0000020 | PRIMACRIC 20 | BLANCO | SATINADO | 20 K | 1 ud. |
| 0903P20MBB0000001 | PRIMACRIC 20 | BLANCO | MATE | 1 K | 6 ud. |
| 0903P20MBB0000005 | PRIMACRIC 20 | BLANCO | MATE | 5 K | 2 ud. |
| 0903P20MBB0000020 | PRIMACRIC 20 | BLANCO | MATE | 20 K | 1 ud. |
| 0903P20R900500001 | PRIMACRIC 20 | NEGRO INTENSO | BRILLANTE | 1 K | 6 ud. |
| 0903P20R900500005 | PRIMACRIC 20 | NEGRO INTENSO | BRILLANTE | 5 K | 2 ud. |
| 0903P20R900500020 | PRIMACRIC 20 | NEGRO INTENSO | BRILLANTE | 20 K | 1 ud. |
| 0903P20SR90050001 | PRIMACRIC 20 | NEGRO INTENSO | SATINADO | 1 K | 6 ud. |
| 0903P20SR90050005 | PRIMACRIC 20 | NEGRO INTENSO | SATINADO | 5 K | 2 ud. |
| 0903P20SR90050020 | PRIMACRIC 20 | NEGRO INTENSO | SATINADO | 20 K | 1 ud. |
| 0903P20MR90050001 | PRIMACRIC 20 | NEGRO INTENSO | MATE | 1 K | 6 ud. |
| 0903P20MR90050005 | PRIMACRIC 20 | NEGRO INTENSO | MATE | 5 K | 2 ud. |
| 0903P20MR90050020 | PRIMACRIC 20 | NEGRO INTENSO | MATE | 20 K | 1 ud. |
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | - | - | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311600000005 | CATALIZADOR 3116 | - | - | 5 L | 2 ud. |
| 0302C311700000001 | CATALIZADOR 3117 SLOW | - | - | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311700000005 | CATALIZADOR 3117 SLOW | - | - | 5 L | 2 ud. |
| 0302C320400000001 | CATALIZADOR 3204 FAST | - | - | 1 L | 6 ud. |
| 0302C320400000005 | CATALIZADOR 3204 FAST | - | - | 5 L | 2 ud. |
| 0302C311100000001 | CATALIZADOR 3111 | - | - | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311100000005 | CATALIZADOR 3111 | - | - | 5 L | 2 ud. |

## 9.2 Primacric 80 blanco base-Acrílico monocapa.

Acrílico monocapa brillo directo 2K para carrocería. Alto brillo.
*Cataliza en peso 3:1 con Catalizador 3116/3117.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0909P80BB00000001 | PRIMACRIC 80 | BLANCO BASE | 1 K | 6 ud. |
| 0909P80BB00000005 | PRIMACRIC 80 | BLANCO BASE | 5 K | 2 ud. |
| 0909P80BB00000020 | PRIMACRIC 80 | BLANCO BASE | 20 K | 1 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | - | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311600000005 | CATALIZADOR 3116 | - | 5 L | 1 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0302C311700000001 | CATALIZADOR 3117 SLOW | - | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311700000005 | CATALIZADOR 3117 SLOW | - | 5 L | 1 ud. |

## 9.3 Primacric 80 negro intenso-Acrílico monocapa.

Acrílico monocapa brillo directo 2K para carrocería. Alto brillo.
*Cataliza en peso 3:1 con Catalizador 3116/3117.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0909P80NI00000001 | PRIMACRIC 80 | NEGRO INTENSO | 1 K | 6 ud. |
| 0909P80NI00000005 | PRIMACRIC 80 | NEGRO INTENSO | 5 K | 2 ud. |
| 0909P80NI00000020 | PRIMACRIC 80 | NEGRO INTENSO | 20 K | 1 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | - | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311600000005 | CATALIZADOR 3116 | - | 5 L | 1 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0302C311700000001 | CATALIZADOR 3117 SLOW | - | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311700000005 | CATALIZADOR 3117 SLOW | - | 5 L | 1 ud. |

# 10 ACABADOS INDUSTRIALES

## 10.1 Primacric 10-Esmaltes acabados 1K.

Esmalte sintético de secado rápido. 30 minutos al tacto.

| Código | Producto | Color | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| 0901P10NB00000001 | PRIMACRIC 10 | NEGRO | BRILLANTE | 1 K | 6 ud. |
| 0901P10NB00000004 | PRIMACRIC 10 | NEGRO | BRILLANTE | 4 K | 2 ud. |
| 0901P10NS00000001 | PRIMACRIC 10 | NEGRO | SATINADO | 1 K | 6 ud. |
| 0901P10NS00000004 | PRIMACRIC 10 | NEGRO | SATINADO | 4 K | 2 ud. |
| 0901P10NM00000001 | PRIMACRIC 10 | NEGRO | MATE | 1 K | 6 ud. |
| 0901P10NM00000004 | PRIMACRIC 10 | NEGRO | MATE | 4 K | 2 ud. |

## 10.2 Primacric 40-Esmaltes nitro-sintéticos.

Esmalte nitro-sintético de secado rápido. Para uso industrial y del automóvil.

| Código | Producto | Color | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|---|
| 0905P40ALL0000001 | PRIMACRIC 40 | ALUMINIO LLANTAS | - | 1 L | 6 ud. |
| 0905P40ALL0000005 | PRIMACRIC 40 | ALUMINIO LLANTAS | - | 5 L | 2 ud. |
| 0905P40R900500001 | PRIMACRIC 40 | NEGRO | BRILLANTE | 1 K | 6 ud. |
| 0905P40R900500005 | PRIMACRIC 40 | NEGRO | BRILLANTE | 5 K | 2 ud. |
| 0905P40SR90050001 | PRIMACRIC 40 | NEGRO | SATINADO | 1 K | 6 ud. |
| 0905P40SR90050005 | PRIMACRIC 40 | NEGRO | SATINADO | 5 K | 2 ud. |
| 0905P40MR90050001 | PRIMACRIC 40 | NEGRO | MATE | 1 K | 6 ud. |
| 0905P40MR90050005 | PRIMACRIC 40 | NEGRO | MATE | 5 K | 2 ud. |

# 11 ESMALTES EFECTO FORJA

## 11.1 Primacric 101 efecto forja (Mono-componente).

Pintura mono-componente de efecto forja para el pintado de hierro y fundición, ofrece un aspecto elegante a la vez que rústico.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0917P101EFG000001 | PRIMACRIC 101 EFECTO FORJA | GRIS | 1 L | 6 ud. |
| 0917P101EFG000004 | PRIMACRIC 101 EFECTO FORJA | GRIS | 4 L | 2 ud. |
| 0917P101EFN000001 | PRIMACRIC 101 EFECTO FORJA | NEGRO | 1 L | 6 ud. |
| 0917P101EFN000004 | PRIMACRIC 101 EFECTO FORJA | NEGRO | 4 L | 2 ud. |

## 11.2 Primacric 102 efecto forja (2 Componentes).

Esmalte metálico anticorrosivo de efecto forja de dos componentes, de fácil aplicación, gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie. Se puede aplicar sobre todo tipo de estructuras metálicas.

Ideal para la protección y decoración de cualquier superficie de hierro a las que confiere un acabado metálico natural (tipo forja), tanto en interiores como exteriores.

*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0911P102EFGCL0001 | PRIMACRIC 102 EFECTO FORJA | GRIS CLARO | 1 K | 6 ud. |
| 0302C31160000X200 | CATALIZADOR 3116 | - | 200 ML | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0911P102EFGCL0005 | PRIMACRIC 102 EFECTO FORJA | GRIS CLARO | 5 K | 2 ud. |
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | - | 1 L | 6 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0911P102EFN000001 | PRIMACRIC 102 EFECTO FORJA | NEGRO | 1 K | 6 ud. |
| 0302C31160000X200 | CATALIZADOR 3116 | - | 200 ML | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0911P102EFN000004 | PRIMACRIC 102 EFECTO FORJA | NEGRO | 4 K | 2 ud. |
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | - | 1 L | 6 ud. |

# 12 ESMALTE PIZARRA

## 12.1 PSG 800.0 AD blanco pizarras-Poliuretano para pintado de pizarras.

Recubrimiento bicomponente especialmente indicado para la fabricación de pizarras escolares, negocios, etc. donde se necesite tener pizarras para hacer anotaciones con rotuladores y que sean fáciles de borrar en seco. También se puede utilizar para el pintado de melamina, madera (previamente sellada), electrodomésticos, acero galvanizado, aluminio, vidrio, cerámica, hormigón, etc. Acabado liso brillante.
Excelente resistencia al efecto pizarra blanca. No amarillea. Gran dureza.
Alta resistencia a la intemperie.
*Cataliza en peso 3:1 con Catalizador 3116/3117.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0921PSG8PZBLA0001 | PSG 800.0 AD PIZARRAS | BLANCO | 1 K | 6 ud. |
| 0921PSG8PZBLA0005 | PSG 800.0 AD PIZARRAS | BLANCO | 5 K | 2 ud. |
| 0921PSG8PZBLA0020 | PSG 800.0 AD PIZARRAS | BLANCO | 20 K | 1 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | - | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311600000005 | CATALIZADOR 3116 | - | 5 L | 2 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0302C311700000001 | CATALIZADOR 3117 SLOW | - | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311700000005 | CATALIZADOR 3117 SLOW | - | 5 L | 2 ud. |

# 13 BARNICES INDUSTRIALES

## 13.1 Barniz antioxidante metales.

Barniz antioxidante para metales férricos y no férricos. Ideal para la protección de piezas mecanizadas, como ejes, bases de matrices, etc.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0801BAMTRANS00001 | BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES | TRANSPARENTE | 1 L | 6 ud. |
| 0801BAMTRANS00005 | BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES | TRANSPARENTE | 5 L | 2 ud. |
| 2001SBAMTRANSX400 | SPRAY BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES | TRANSPARENTE | 400 ML | 12 ud. |
| 0801BAMDOR0000001 | BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES | DORADO | 1 L | 6 ud. |
| 0801BAMDOR0000005 | BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES | DORADO | 5 L | 2 ud. |
| 2001SBAMDOR00X400 | SPRAY BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES | DORADO | 400 ML | 12 ud. |

## 13.2 Barniz Primacric 26 90% Brillo Transparente (2 Componentes).

Barniz acrílico transparente 2K brillante 90% brillo anticorrosivo con adherencia directa sobre hierro, chapa pulida, acero, galvanizado, zincado, aluminio, latón, bronce y acero inoxidable. Alta resistencia a los rayos solares no amarillea.

*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0802P26TRANS00001 | BARNIZ PRIMACRIC 26 90% | BRILLANTE | 1 K | 6 ud. |
| 0302C31160000X200 | CATALIZADOR 3116 | - | 200 ML | - |
| 0502DP20A0000X250 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 250 ML | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0802P26TRANS00005 | BARNIZ PRIMACRIC 26 90% | BRILLANTE | 5 K | 2 ud. |
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | - | 1 L | 6 ud. |
| 0502DP20A00000001 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 1 L | 6 ud. |

*Se suministra en conjunto con el catalizador y diluyente DP20.

## 13.3 Barniz Primacric 26 satinado 45-55% brillo transparente (2 Componentes).

Barniz acrílico transparente 2K satinado 45-55% brillo anticorrosivo con adherencia directa sobre hierro, chapa pulida, acero, galvanizado, zincado, aluminio, latón, bronce y acero inoxidable. Alta resistencia a los rayos solares, no amarillea.

*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0802P26STRANS0001 | BARNIZ PRIMACRIC 26 45-55% | SATINADO | 1 K | 6 ud. |
| 0302C31160000X200 | CATALIZADOR 3116 | - | 200 ML | - |
| 0502DP20A0000X250 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 250 ML | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0802P26STRANS0004 | BARNIZ PRIMACRIC 26 45-55% | SATINADO | 4 K | 2 ud. |
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | - | 1 L | 6 ud. |
| 0502DP20A00000001 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 1 L | 6 ud. |

*Se suministra en conjunto con el catalizador y diluyente DP20.

## 13.4 Barniz Primacric 26 mate 10-30% brillo transparente (2 Componentes).

Barniz acrílico transparente 2K mate 10-30% brillo anticorrosivo con adherencia directa sobre hierro, chapa pulida, acero, galvanizado, zincado, aluminio, latón, bronce y acero inoxidable. Alta resistencia a los rayos solares, no amarillea.

*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0802P26M103000001 | BARNIZ PRIMACRIC 26 10-30% | MATE | 1 K | 6 ud. |
| 0302C31160000X200 | CATALIZADOR 3116 | - | 200 ML | - |
| 0502DP20A0000X250 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 250 ML | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0802P26M103000004 | BARNIZ PRIMACRIC 26 10-30% | MATE | 4 K | 2 ud. |
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | - | 1 L | 6 ud. |
| 0502DP20A00000001 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 1 L | 6 ud. |

*Se suministra en conjunto con el catalizador y diluyente DP20.

## 13.5 Barniz Primacric 26 mate intenso <10% brillo transparente(2 Componentes).

Barniz acrílico transparente 2K mate intenso <10% brillo anticorrosivo con adherencia directa sobre hierro, chapa pulida, acero, galvanizado, zincado, aluminio, latón, bronce y acero inoxidable. Alta resistencia a los rayos solares no amarillea.
*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador 3116.

| Código | Producto | Acabado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0802P26MITRAN0001 | BARNIZ PRIMACRIC 26 | MATE INTENSO | 1 K | 6 ud. |
| 0302C31160000X200 | CATALIZADOR 3116 | - | 200 ML | - |
| 0502DP20A0000X250 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 250 ML | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0802P26MITRAN0004 | BARNIZ PRIMACRIC 26 | MATE INTENSO | 4 K | 2 ud. |
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | - | 1 L | 6 ud. |
| 0502DP20A00000001 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 1 L | 6 ud. |

*Se suministra en conjunto con el catalizador y diluyente DP20.

# 14 BARNICES CARROCERIA

## 14.1 Barniz UHS acrílico.

Barniz acrílico de alto contenido en sólidos, con protección anti-arañazos, especial para el repintado del automóvil.
Cataliza 2:1 en volumen con Catalizador UHS Acrílico medio.
Secado rápido.
Buena extensibilidad.
Excelente brillo y gran dureza. Alta resistencia a los rayos UV.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0802BAUHS00000001 | BARNIZ UHS ACRÍLICO | TRANSPARENTE | 1 L | 6 ud. |
| 0802BAUHS00000005 | BARNIZ UHS ACRÍLICO | TRANSPARENTE | 5 L | 2 ud. |

* Cumple VOC Directiva 2004/42/ CE R.D. 227/2006 (VOC-420)

## 14.2 Catalizador UHS LK acrílico.

Catalizador UHS LK acrílico, para catalizar acrílicos 2K y barnices bicapa.

| Código | Producto | Secado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0302CUHSLKM00X500 | CATALIZADOR UHS LK | MEDIO | 500 ML | - |
| 0302CUHSLKM000001 | CATALIZADOR UHS LK | MEDIO | 1 L | 6 ud. |
| 0302CUHSLKM000X25 | CATALIZADOR UHS LK | MEDIO | 2,5 L | 2 ud. |

# 15 LACAS PROTECTORAS ANTIHUELLAS

## 15.1 Laca Protectora Antihuellas 260 para acero Inoxidable.

Protección antihuellas del aluminio, cobre, latón, galvanizado y especialmente del acero inoxidable, después del chorreado con microesfera de vidrio. No modifica el color, ni el brillo, ni la textura original del metal.
Al uso, no necesita dilución.

| Código | Producto | Secado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0801LPAH260000001 | LACA PROTECTORA ANTIHUELLA 260 | 5-10’ | 1 L | 6 ud. |
| 0801LPAH260000005 | LACA PROTECTORA ANTIHUELLA 260 | 5-10’ | 5 L | 2 ud. |
| 0801LPAH260000025 | LACA PROTECTORA ANTIHUELLA 260 | 5-10’ | 25 L | 1 ud. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2001SLPAH2600X400 | SPRAY LACA PROTECTORA ANTIHUELLA 260 | 5-10’ | 400 ML | 12 ud. |

# 16 RESINA POLIESTER

## 16.1 Resina poliéster + MEK.

Resina Poliéster +MEK.
Ideal para moldear mantas de fibra de vidrio.
Secado rápido.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 0101RPM0000000001 | RESINA POLIESTER 1K + 20GR MEK | 1 K+ 20 Gr | 6 ud. |
| 0101RPM0000000005 | RESINA POLIESTER 5K + 100GR MEK | 5 K+100 Gr | 2 ud. |
| 0101RPM0000000025 | RESINA POLIESTER 25K + 500GR MEK | 25 K+500 Gr | 1 ud. |

## 16.2 Manta MAT 450.

Manta fibra de vidrio poliéster especialmente indicada para laminado.
Reparaciones de isotermos, depósitos, barcas, etc.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1508MAT450000X125 | MANTA MAT 450 | 1 m2 | 25 ud. |
| 1508MAT450000X625 | MANTA MAT 450 | 6,25 m2 | 25 ud. |

## 16.3 Rollo Manta MAT 450 Fibra de vidrio.

Rollo de manta de fibra de vidrio.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1508MAT4500000001 | ROLLO MANTA MAT 450 FIBRA DE VIDRIO | 1 x 25 m2 | 1 ud. |

# 17 ANTICALORICAS

## 17.1 Primalcoat 200ºC Aluminio AD (Monocomponente).

Aluminio anticalórico de alta resistencia a productos químicos y temperaturas de hasta 350ºC.

Una vez seco no mancha al tocarlo. También se utiliza para proteger y disimular las soldaduras y amoladuras sobre plancha galvanizada.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1401PALC200AD0005 | PRIMALCOAT 200ºC AD | ALUMINIO | 5 L | 2 ud. |
| 1401PALC200AD0005 | PRIMALCOAT 200ºC AD | ALUMINIO | 20 L | 1 ud. |

*Secado rápido y alta cubrición.

## 17.2 Anticalórica Negra 250ºC.

Anticalórica anticorrosiva, de secado rápido, formulada con inhibidores de la corrosión no tóxicos. Adherencia sobre hierro, acero, acero galvanizado, aluminio, zincado, zamak, cobre, bronce, aluminio y acero inoxidable.

Hasta 200-250ºC.

Para aplicar en piezas que a posterior vayan pintadas en todo tipo de esmaltes y sobre epoxi o poliéster en polvo, por su alta resistencia a temperaturas elevadas.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1402ACN2002500001 | ANTICALORICA 250ºC | NEGRA | 1 L | 6 ud. |
| 1402ACN2002500005 | ANTICALORICA 250ºC | NEGRA | 5 L | 2 ud. |

## 17.3 Anticalórica Plata 250ºC-300ºC.

Anticalórica anticorrosiva, de secado rápido, formulada con inhibidores de la corrosión no tóxicos.

Hasta 250-300ºC.

Adherencia sobre hierro, acero, acero galvanizado, aluminio, zincado, zamak, cobre, bronce, aluminio y acero inoxidable.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1402ANTP000000004 | ANTICALORICA 250ºC-300ºC | PLATA | 4 L | 2 ud. |

## 17.4 Primalcoat 600ºC Anticalórica Aluminio.

Aluminio anticalórico indicado para uso industrial y para la protección sobre toda clase de objetos metálicos que vayan a estar sometidos de modo alterno o continuo a temperaturas muy elevadas, hasta 600ºC.
Indicada para el pintado de hornos, chimeneas y objetos metálicos tales como tuberías de vapor, tubos de escape, etc.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1401PALC600000005 | PRIMALCOAT 600ºC | ALUMINIO | 5 L | 2 ud. |
| 1401PALC600000020 | PRIMALCOAT 600ºC | ALUMINIO | 20 L | 1 ud. |

## 17.5 Primalcoat 700ºC Anticalórica Negra.

Anticalórica indicada para uso industrial y para la protección sobre toda clase de objetos metálicos que vayan a estar sometidos de modo alterno o continuo a temperaturas muy elevadas, hasta 700ºC.
Indicada para el pintado de hornos, chimeneas y objetos metálicos tales como tuberías de vapor, tubos de escape, etc.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1401PALC700N00004 | PRIMALCOAT 700ºC | NEGRO | 4 L | 2 ud. |
| 1401PALC700N00016 | PRIMALCOAT 700ºC | NEGRO | 16 L | 1 ud. |

# 18 DESENGRASANTES

## 18.1 Dirt-out.

Desengrasante base disolvente de evaporación rápida para el desengrase y limpieza de las superficies, antes de pintar. Sin olor. No marea.
Indicado para desengrase manual y de interiores con poca ventilación.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 0504DR00000000001 | DESENGRASANTE RÁPIDO DIRT OUT | 1 L | 1 ud. |
| 0504DR00000000005 | DESENGRASANTE RÁPIDO DIRT OUT | 5 L | 2 ud. |
| 0504DR00000000025 | DESENGRASANTE RÁPIDO DIRT OUT | 25 L | 1 ud. |
| 0504DR00000000230 | DESENGRASANTE RÁPIDO DIRT OUT | 230 L | 1 ud. |
| | | | |
| 2001SD0000000X400 | SPRAY DESENGRASANTE | 400 ML | 12 ud. |

## 18.2 Desengrasante plástico antiestático.

Desengrasante antiestático para plásticos, elimina la electricidad estática de los plásticos, además de grasas y desmoldeantes.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 0504DP00000000005 | DESENGRASANTE PLÁSTICO ANTIESTATICO | 5 L | 2 ud. |
| 0504DP00000000025 | DESENGRASANTE PLÁSTICO ANTIESTATICO | 25 L | 1 ud. |

## 18.3 Desengrasante antisilicónico lento.

Desengrasante antisilicónico base disolvente de evaporación lenta para el desengrase manual y limpieza de las superficies, antes de pintar. Antisilicónico.
Indicado para desengrase y limpieza manual.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 0504DL00000000005 | DESENGRASANTE ANTISILICÓNICO LENTO | 5 L | 2 ud. |
| 0504DL00000000025 | DESENGRASANTE ANTISILICÓNICO LENTO | 25 L | 1 ud. |

# 19 DILUYENTES

## 19.1 Disolvente 05003 Universal.

Disolvente universal para uso industrial. Producto no recuperado, no reciclado.
Fórmula con materias primas puras.
Alto poder de desengrase y limpieza. Muy eficaz para la limpieza de pistolas aerográficas, equipos airless o airmix y herramientas de pintado. Se puede utilizar para diluir imprimaciones.

| Código | Producto | Secado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0501D500300000001 | DISOLVENTE 05003 | RÁPIDO | 1 L | 6 ud. |
| 0501D500300000X25 | DISOLVENTE 05003 | RÁPIDO | 2,5 L | 3 ud. |
| 0501D500300000005 | DISOLVENTE 05003 | RÁPIDO | 5 L | 2 ud. |
| 0501D500300000025 | DISOLVENTE 05003 | RÁPIDO | 25 L | 1 ud. |
| 0501D500300000200 | DISOLVENTE 05003 | RÁPIDO | 200 L | 1 ud. |

## 19.2 Diluyente DP10 Sintético.

Diluyente para pinturas y barnices sintéticos y cloro cauchos.

| Código | Producto | Secado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0502DP1000000X250 | DILUYENTE DP 10 | STANDARD | 250 ML | - |
| 0502DP10000000001 | DILUYENTE DP 10 | STANDARD | 1 L | 6 ud. |
| 0502DP10000000005 | DILUYENTE DP 10 | STANDARD | 5 L | 2 ud. |
| 0502DP10000000025 | DILUYENTE DP 10 | STANDARD | 25 L | 1 ud. |
| 0502DP10000000200 | DILUYENTE DP 10 | STANDARD | 200 L | 1 ud. |

## 19.3 Diluyente DP20 Acrílico.

Diluyente especial para la dilución de pinturas y barnices acrílicos y poliuretanos.

| Código | Producto | Secado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0502DP20A0000X250 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 250 ML | - |
| 0502DP20A0000X500 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 500 ML | - |
| 0502DP20A00000001 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 1 L | 6 ud. |
| 0502DP20A00000005 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 5 L | 2 ud. |
| 0502DP20A00000025 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 25 L | 1 ud. |
| 0502DP20A00000200 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | STANDARD | 200 L | 1 ud. |

## 19.4 Diluyente DP20 Acrílico lento.

Diluyente especial para dilución de pinturas y barnices acrílicos y poliuretanos. Ralentiza la velocidad de evaporación, favoreciendo el estiramiento del producto aplicado. Adecuado
para zonas y épocas de temperaturas altas.
Evita la piel de naranja, ráfagas, hervidos, pulverizados y otros defectos producidos por el exceso de calor.

| Código | Producto | Secado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0502DP20L00000001 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | LENTO | 1 L | 6 ud. |
| 0502DP20L00000005 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | LENTO | 5 L | 2 ud. |
| 0502DP20L00000025 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | LENTO | 25 L | 1 ud. |
| 0502DP20L00000200 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | LENTO | 200 L | 1 ud. |

## 19.5 Diluyente DP20 Acrílico extra-lento.

Diluyente especial para zonas y épocas de temperaturas muy altas. Ralentiza la velocidad de evaporación, favoreciendo el estiramiento del producto aplicado. Especial para zonas y épocas de temperaturas muy altas.
Evita la piel de naranja, ráfagas, hervidos, pulverizados y otros defectos producidos por el exceso de calor.

| Código | Producto | Secado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0502DP20EL0000001 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | EXTRA-LENTO | 1 L | 6 ud. |
| 0502DP20EL0000005 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | EXTRA-LENTO | 5 L | 2 ud. |
| 0502DP20EL0000025 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | EXTRA-LENTO | 25 L | 1 ud. |
| 0502DP20EL0000200 | DILUYENTE DP 20 ACRÍLICO | EXTRA-LENTO | 200 L | 1 ud. |

## 19.6 Diluyente DP30 Cloro caucho.

Diluyente retardante.

| Código | Producto | Secado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0502DP30000000001 | DILUYENTE DP 30 | STANDARD | 1 L | 6 ud. |
| 0502DP30000000005 | DILUYENTE DP 30 | STANDARD | 5 L | 2 ud. |
| 0502DP30000000025 | DILUYENTE DP 30 | STANDARD | 25 L | 1 ud. |
| 0502DP30000000200 | DILUYENTE DP 30 | STANDARD | 200 L | 1 ud. |

## 19.7 Diluyente DP60 Especial Epoxis.

Diluyente especial para epoxis.

| Código | Producto | Secado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0502DP6000000X500 | DILUYENTE DP 60 EPOXI | STANDARD | 500 ML | - |
| 0502DP60000000001 | DILUYENTE DP 60 EPOXI | STANDARD | 1 L | 6 ud. |
| 0502DP60000000X25 | DILUYENTE DP 60 EPOXI | STANDARD | 2,5 L | 3 ud. |
| 0502DP60000000005 | DILUYENTE DP 60 EPOXI | STANDARD | 5 L | 2 ud. |
| 0502DP60000000025 | DILUYENTE DP 60 EPOXI | STANDARD | 25 L | 1 ud. |
| 0502DP60000000200 | DILUYENTE DP 60 EPOXI | STANDARD | 200 L | 1 ud. |

# 20 ADITIVOS

## 20.1 Aditivo antisilicona.

Aditivo para evitar la contaminación por siliconas en el trabajo de pintado o barnizado.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1201ADAS000000001 | ADITIVO ANTISILICONA | 1 L | 6 ud. |
| 1201ADAS000000005 | ADITIVO ANTISILICONA | 5 L | 2 ud. |
| 1201ADAS000000025 | ADITIVO ANTISILICONA | 25 L | 1 ud. |

## 20.2 Aditivo acelerante acrílico y poliuretano.

Aditivo para acelerar el secado en barnices o pinturas acrílicas y de poliuretano de dos componentes.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1201ADAAP00000001 | ADITIVO ACELERANTE ACRÍLICO Y POLIURETANO | 1 L | 6 ud. |
| 1201ADAAP00000005 | ADITIVO ACELERANTE ACRÍLICO Y POLIURETANO | 5 L | 2 ud. |

## 20.3 Aditivo flexibilizante.

Aditivo para añadir a barnices y pinturas acrílicas o de poliuretano de dos componentes. Confiere elasticidad en las capas de acabado.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1201ADFA000000001 | ADITIVO FLEXIBILIZANTE | 1 L | 6 ud. |

## 20.4 Aditivo brocha.

Aditivo para mejorar la brochabilidad en barnices o pinturas acrílicas y de poliuretanos, de dos componentes.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1201ADB0000000001 | ADITIVO BROCHA | 1 L | 6 ud. |

## 20.5 Aditivo electroestático.

Aditivo que permite proteger las propiedades de brillo y color de la pintura.
Para pinturas de uno y dos componentes.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 0103AELECTEST0001 | ADITIVO ELECTROESTÁTICO | 1 L | 6 ud. |

## 20.6 Pasta matizante Universal.

Producto universal especial para reducir el brillo y matizar pinturas.
Para pinturas de uno y dos componentes.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 1201ADPMU00000001 | PASTA MATIZANTE UNIVERSAL | 1 L | 6 ud. |
| 1201ADPMU00000005 | PASTA MATIZANTE UNIVERSAL | 5 L | 2 ud. |

# 21 TEXTURIZANTES

## 21.1 Texturizante GR 01.

Aditivo texturizante fino.
Se añade a pinturas o barnices para conferir un aspecto texturado.

| Código | Producto | Textura | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1201TGR0100000001 | TEXTURIZANTE GR 01 | 35-45 micras | 1 K | 6 ud. |
| 1201TGR0100000005 | TEXTURIZANTE GR 01 | 35-45 micras | 5 K | 2 ud. |

## 21.2 Texturizante GR 1,5.

Aditivo texturizante medio. Se añade a pinturas o barnices para conferir un aspecto texturado.
También se utiliza como antideslizante para superficies resbaladizas.

| Código | Producto | Textura | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1201TGR0150000001 | TEXTURIZANTE GR 1,5 | 45-55 micras | 1 K | 6 ud. |
| 1201TGR0150000005 | TEXTURIZANTE GR 1,5 | 45-55 micras | 5 K | 2 ud. |

## 21.3 Texturizante GR 02.

Aditivo texturizante grueso. Se añade a pinturas o barnices para conferir un aspecto texturado.
También se utiliza como antideslizante para superficies resbaladizas.

| Código | Producto | Textura | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1201TGR0200000001 | TEXTURIZANTE GR 02 | 80-100 micras | 1 K | 6 ud. |
| 1201TGR0200000005 | TEXTURIZANTE GR 02 | 80-100 micras | 5 K | 2 ud. |

## 21.4 Texturizante GR 04.

Aditivo texturizante extra grueso. Se añade a pinturas o barnices para conferir un aspecto texturado.

También se utiliza como antideslizante para superficies resbaladizas.

| Código | Producto | Textura | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 1201TGR0400000001 | TEXTURIZANTE GR 04 | 160-180 micras | 1 K | 6 ud. |
| 1201TGR0400000005 | TEXTURIZANTE GR 04 | 160-180 micras | 5 K | 2 ud. |

# 22 PRODUCTOS EN SPRAY

## 22.1 Sprays

Sprays de secado rápido. Ideales para pequeños trabajos, prácticos y fáciles de usar.

| Código | Producto | Color | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| **IMPRIMACIONES ESPECIALES** | | | | |
| 2001SPP1K0000X400 | SPRAY PRIMER 1K PLÁSTICOS | - | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SP1KCM000X400 | SPRAY PRIMER 1K CROMADOS Y METALES | - | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SADPV0000X400 | SPRAY PRIMER 1K VIDRIO | - | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SP1KG0000X400 | SPRAY PRIMER 1K GRIS | - | 400 ML | 12 ud. |
| **PRIMER FOSDER** | | | | |
| 2001SPFB00000X400 | SPRAY PRIMER FOSDER | BLANCO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPFN00000X400 | SPRAY PRIMER FOSDER | NEGRO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPFG00000X400 | SPRAY PRIMER FOSDER | GRIS | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPFR00000X400 | SPRAY PRIMER FOSDER | ROJO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPFC00000X400 | SPRAY PRIMER FOSDER | CREMA | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPFAL0000X400 | SPRAY PRIMER FOSDER | ALUMINIO | 400 ML | 12 ud. |
| **PRIMER RICA EN ZINC 1K AD** | | | | |
| 2001SPRZC1K00X400 | SPRAY PRIMER RICA EN ZINC 1K AD | ZINC | 400 ML | 12 ud. |
| **PRIMALCOAT Y ANTICALORICAS** | | | | |
| 2001SP200AD00X400 | SPRAY PRIMALCOAT 200ºC AD | ALUMINIO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SACNG2000X400 | SPRAY ANTICALÓRICA 250ºC | NEGRA | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SANTP0000X400 | SPRAY ANTICALÓRICA 250ºC-300ºC | PLATA | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SP6000000X400 | SPRAY PRIMALCOAT 600ºC | ALUMINIO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SP700N000X400 | SPRAY PRIMALCOAT 700ºC | NEGRO | 400 ML | 12 ud. |
| **BUMPER PAINT** | | | | |
| 2001SBPGO0000X400 | SPRAY BUMPER PAINT | GRIS OSCURO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SBPN00000X400 | SPRAY BUMPER PAINT | NEGRO | 400 ML | 12 ud. |
| **ALUMINIO: Protección anticorrosiva para superficies de metal, resistente hasta 400ºC** | | | | |
| 2001SPF000000X400 | SPRAY DE ALUMINIO | FINO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPSF00000X400 | SPRAY DE ALUMINIO | SUPERFINO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPM000000X400 | SPRAY DE ALUMINIO | MEDIO | 400 ML | 12 ud. |
| 2001SPG000000X400 | SPRAY DE ALUMINIO | GRUESO | 400 ML | 12 ud. |
| **ZINC GALVANIZADO EN FRÍO: Spray de alto contenido en zinc. Gran poder anticorrosivo** | | | | |
| 2001SZGF00000X400 | SPRAY ZINC GALVANIZADO EN FRIO | GRIS | 400 ML | 12 ud. |

# 23 CATALIZADORES PARA ACABADOS

## 23.1 Catalizadores para acabados poliuretanos y acrílicos 2K.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 0302C31110000X250 | CATALIZADOR 3111 | 250 ML | - |
| 0302C311100000001 | CATALIZADOR 3111 | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311100000005 | CATALIZADOR 3111 | 5 L | 2 ud. |
| 0302C320400000001 | CATALIZADOR 3204 FAST | 1 L | 6 ud. |
| 0302C320400000005 | CATALIZADOR 3204 FAST | 5 L | 2 ud. |
| 0302C311600000001 | CATALIZADOR 3116 | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311600000005 | CATALIZADOR 3116 | 5 L | 2 ud. |
| 0302C311700000001 | CATALIZADOR 3117 SLOW | 1 L | 6 ud. |
| 0302C311700000005 | CATALIZADOR 3117 SLOW | 5 L | 2 ud. |

## 23.2 Guía catalizadores poliuretanos y acrílicos 2K.

| Producto | Proporción de la mezcla | Catalizador según estación | |
|---|---|---|---|
| | | INVIERNO | VERANO |
| PRIMACRIC 20 | 5:1 | 3204/3116 | 3116/3117 |
| PRIMACRIC 20 SAT | 4:1 | 3111 | 3111 |
| PRIMACRIC 20 MATE | 4:1 | 3111 | 3111 |
| PRIMACRIC 20 METALIZADOS | 4:1 | 3111 | 3111 |
| PRIMACRIC 80 | 3:1 | 3204/3116 | 3116/3117 |
| PRIMACRIC 90 | 5:1 | 3204/3116 | 3116/3117 |
| PRIMACRIC 91 | 5:1 | 3204/3116 | 3116/3117 |
| PRIMACRIC 92 | 5:1 | 3204/3116 | 3116/3117 |
| PRIMACRIC 93 | 5:1 | 3204/3116 | 3116/3117 |

***CATALIZADOR 3111** - Se utiliza para todas las estaciones del año.
***CATALIZADOR 3116** - Se utiliza para todas las estaciones del año.
***CATALIZADOR 3117**- Se utiliza en zonas o épocas de calor. Secado lento ideal para pintado de superficies grandes.
***CATALIZADOR 3204** – Se utiliza para cuando hace frio o en épocas de calor para piezas medianas y pequeñas, por su rapidez de secado

## 23.3 Catalizadores para Primer ECG y Primer 60.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 0302CECG00000X200 | CATALIZADOR ECG | 200 GR | - |
| 0302CECG000000001 | CATALIZADOR ECG | 1 K | 6 ud. |
| 0302CECG000000004 | CATALIZADOR ECG | 4 K | 2 ud. |

## 23.4 Catalizadores para Primer Epoxi Rica en Zinc.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 0302CRZ0000000002 | CATALIZADOR EPOXI RICA EN ZINC | 2 L | 3 ud. |
| 0302CRZ0000000004 | CATALIZADOR EPOXI RICA EN ZINC | 4 L | 2 ud. |

## 23.5 Catalizadores UHS LK.

Catalizador UHS LK acrílico, ideal para catalizar acrílicos 2K y barnices bicapa.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 0302CUHSLKM00X500 | CATALIZADOR UHS LK MEDIO | 500 ML | - |
| 0302CUHSLKM000001 | CATALIZADOR UHS LK MEDIO | 1 L | 6 ud. |
| 0302CUHSLKM000X25 | CATALIZADOR UHS LK MEDIO | 2,5 L | 3 ud. |

## 23.6 Catalizadores Aparejo HS.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 0301CAHS00000X250 | CATALIZADOR APAREJO HS | 250 ML | - |
| 0301CAHS000000001 | CATALIZADOR APAREJO HS | 1 L | 6 ud. |

## 23.7 Catalizadores HS Universal.

Catalizador HS universal, para catalizar en volumen 2:1 pintura de carrocería monocapa.

| Código | Producto | Secado | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| 0301CHSUER0000001 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | EXTRA-RÁPIDO | 1 L | 6 ud. |
| 0301CHSUER0000X25 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | EXTRA-RÁPIDO | 2,5 L | 3 ud. |
| 0301CHSUER0000005 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | EXTRA-RÁPIDO | 5 L | 2 ud. |
| 0301CHSUL0000X500 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | LENTO | 500 ML | - |
| 0301CHSUL00000001 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | LENTO | 1 L | 6 ud. |
| 0301CHSUL00000X25 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | LENTO | 2,5 L | 3 ud. |
| 0301CHSUL00000005 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | LENTO | 5 L | 2 ud. |
| 0301CHSUR0000X500 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | RÁPIDO | 500 ML | - |
| 0301CHSUR00000001 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | RÁPIDO | 1 L | 6 ud. |
| 0301CHSUR00000X25 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | RÁPIDO | 2,5 L | 3 ud. |
| 0301CHSUR00000005 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | RÁPIDO | 5 L | 2 ud. |
| 0301CHSUS0000X500 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | STANDARD | 500 ML | - |
| 0301CHSUS00000001 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | STANDARD | 1 L | 6 ud. |
| 0301CHSUS00000X25 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | STANDARD | 2,5 L | 3 ud. |
| 0301CHSUS00000005 | CATALIZADOR UNIVERSAL HS | STANDARD | 5 L | 2 ud. |

# 24 VARIOS

## 24.1 Hand Cleaning.

Pasta lavamanos neutro para uso general. Limpia con gran rapidez e intensidad, sin irritaciones que producen los jabones tipo gel o con abrasivos y disolventes.
No obstruye desagües y cañerías.
Compuesto de sustancias orgánicas biodegradables.
Ideal para talleres mecánicos, de chapa y pintura, industria, etc.

| Código | Producto | Formato | uds./caja |
|---|---|---|---|
| 0505HCPPF00000004 | HAND CLEANING PASTE PLASTIC FREE | 4 K | 4 ud. |

## 24.2 Cartas de colores.

| Código | Producto | Formato |
|---|---|---|
| 3101CCNCS00000001 | CARTA COLORES NCS/MCS COLOUR CHART | 1 ud. |
| 3101CCRALK7000001 | CARTA COLORES RAL K7 /K7 COLOUR CHART | 1 ud. |

## 24.3 Envases metálicos Lecker's y anónimos.

| Código | Producto | Formato |
|---|---|---|
| 1101E000000000001 | ENVASE CILINDRICO LECKER'S + TAPA | 1 L |
| 1101E000000000005 | ENVASE CILINDRICO LECKER'S + TAPA | 5,5 L |
| 1101ED00000000001 | ENVASE CILINDRICO LECKER'S + TAPON | 1 L |
| 1101ED00000000005 | ENVASE CILINDRICO LECKER'S + TAPON | 5,5 L |
| 1102E000000000004 | ENVASE CONICO ANONIMO + TAPA | 4 L |
| 1102E000000000021 | ENVASE CONICO ANONIMO + TAPA | 21 L |
| 1102E000000000025 | ENVASE CONICO ANONIMO + TAPA PAIL | 25 L |
| 1102E00000000X500 | ENVASE CILINDRICO ANONIMO + TAPA | 500 ML |
| 1102ED0000000X250 | ENVASE CILINDRICO ANONIMO + TAPON | 250 ML |
| 1102ED0000000X500 | ENVASE CILINDRICO ANONIMO + TAPON | 500 ML |
| 1102ED00000000025 | ENVASE CILINDRICO ANONIMO + TAPON | 25 L |
| 1102ER00000000X25 | ENVASE RECTANGULAR ANONIMO + TAPON | 2,5 L |

## 25 SISTEMAS DE APLICACIÓN

| Superficie a proteger según ambiente | Medio ambiente | Preparación Superficie | N.º de manos * | Espesor capa | Producto |
|---|---|---|---|---|---|
| **HIERRO Y ACERO** | | | | | |
| **Ligera** | o | St2/Sa2 | 1<br>1 | 20/40<br>30 | Primer Fosder/Primer SR<br>Primacric 10/Primacric 20 |
| **Moderada** | o o | St2-St3/Sa2 ½ | 1<br>2 | 40<br>70 | Primer Fosder<br>Primacric 20 |
| **Alta** | o o o | St3/Sa2 ½ | 2<br>2 | 70<br>70 | Primer ECG/ Primer Acrylic 2K<br>Primacric 20 |
| **Muy alta** | o o o o | Sa2 ½ /Sa3 | 2<br>1<br>2 | 60<br>60<br>70 | Primer 2K Rica en Zinc<br>Primer ECG/Primer Acrylic 2K<br>Primacric 80 |
| **HIERRO GALVANIZADO, ALUMINIO, PLANCHA PULIDA Y ZINCADO** | | | | | |
| **Ligera** | o | DG | 1<br>1 | 15<br>30 | Primer Fosder<br>Primacric 10/<br>Primacric 20 |
| **Moderada** | o o | DG | 1<br>2 | 15<br>70 | Primer Fosder<br>Primacric 20 |
| **Alta** | o o o | DG | 1<br>1<br>2 | 15<br>40<br>70 | Primer Fosder<br>Primer ECG<br>Primacric 20 |
| **Muy alta** | o o o o | DG | 1<br>2<br>2 | 15<br>70<br>70 | Primer Fosder<br>Primer ECG<br>Primacric 80 |

*Número de capas a aplicar.
**Espesor de las capas expresado en micras.

| AGRESIVIDAD MEDIOAMBIENTAL | FINALIDAD Y UTILIZACION |
|---|---|
| **LIGERA** | Protección y acabado de superficies exteriores en ambientes rurales e interiores en circunstancias normales. |
| **MODERADA** | Protección y acabado de superficies exteriores destinadas a ambientes marinos o interiores con agresividad química rugosa. |
| **ALTA** | Protección y acabo de superficies exteriores destinadas a ambientes marinos o interiores con agresividad química rugosa. |
| **MUY ALTA** | Protección y acabado de superficies expuestas a salpicaduras, ataques químicos, inmersión continuada o condiciones extremas con alta corrosión. |

## 26 CONDICIONES GENERALES DE VENTA

En Productos y Pinturas Daner, SL, entendemos que cuantos clientes nos soliciten sus mercancías son conocedores y aceptan las presentes Condiciones de Venta. Cualquier propuesta en sentido distinto deberá, para ser válida, haber sido previamente conformada desde Productos y Pinturas Daner, SL por escrito.

### 1. PRECIOS

Los precios netos vigentes en nuestra tarifa general sólo se aplicarán a pedidos de al menos la unidad mínima de venta y/o cajas completas. Para cantidades inferiores el precio se incrementará un 10% en concepto de gastos de manipulación y embalaje. Productos y Pinturas Daner, SL, podrá no servir cantidades inferiores a la unidad mínima de venta, si así lo estimase oportuno y cargará gastos adicionales en concepto de manipulación. Nuestros precios se comprenden para mercancía puesta en nuestros almacenes, comprendido embalaje. No incluye los impuestos, IVA, que serán cargados al cliente según lo que determinen las leyes en vigor.

### 2. SERVICIO Y TRANSPORTE

Los portes serán asumidos por Productos y Pinturas Daner, SL, a partir de:

- PARA PENÍNSULA 150,00 €
- ISLAS BALEARES 350,00 €
- ISLAS CANARIAS 1.500,00 €

Si el cliente deseara determinado medio de transporte, con portes a su cargo, deberá hacerlo constar en todos y cada uno de sus pedidos, y se preocupará de dar la orden de recogida a su transportista una vez que su pedido esté listo para su envío. La elección del medio de transporte es de nuestra competencia. En caso de ser modificada por el cliente deberá éste abonar la diferencia del costo.

### 3. INCIDENCIAS EN RECEPCION DE MERCANCIA

Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados. Es muy importante realizar una revisión metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte. Los clientes deberán hacer constar en el albarán de la empresa transportadora las averías o pérdidas ocurridas en el tránsito o descarga, antes de firmar la entrega de la mercancía.

Eventuales reclamaciones al transportista sólo pueden realizarse en el momento de la recepción – o máximo 24 horas – por el destinatario, haciéndolas constar por escrito en el justificante de entrega del transportista. Excedidas las 24 horas desde su recepción toda reclamación pierde validez ante los seguros, y hará infructuoso cualquier intento de colaboración de Productos y Pinturas Daner, SL, en la reclamación al transportista.

No se admitirán reclamaciones pasadas 48h de la llegada de la mercancía a su destino.

### 4. PLAZO DE ENTREGA

Productos y Pinturas Daner, SL previene dos semanas para servir los pedidos, -plazo siempre orientativo-. Todo pedido que hubiera salido de nuestros almacenes no podrá ser objeto de anulación.

Se informará al cliente de la mercancía no disponible en el momento del pedido, que será enviada automáticamente con el siguiente pedido que efectúe el cliente, salvo que éste indique lo contrario. Los retrasos o incumplimientos no podrán ser motivo de penalización.

### 5. RECLAMACIONES

Los productos comercializados por Productos y Pinturas Daner, SL, están garantizados por un período de seis meses y toda posible compensación será concedida, si procediese y tras una verificación por parte de Productos y Pinturas Daner, SL.

Productos y Pinturas Daner, SL únicamente garantiza que los bienes reúnen sus especificaciones, pero no asume ninguna responsabilidad por el resultado que pudiera obtenerse de su uso. Cuando la reclamación sea debidamente justificada, los productos defectuosos serán reemplazados sin cargo con una cantidad equivalente; pero en todo caso, la responsabilidad de Productos y Pinturas Daner, SL, queda estrictamente limitada a realizar dicha sustitución.

### 6. DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

Sólo se aceptarán devoluciones que previamente Productos y Pinturas Daner, SL haya autorizado por escrito y sean recibidas a portes pagados o por la agencia que Productos y Pinturas Daner, SL indique. No se decepcionarán devoluciones no autorizadas o enviadas mediante otros transportistas. No se aceptarán devoluciones de mercancías que hayan sido manipuladas, etiquetadas o deterioradas. Si procediera, del importe a abonar se descontarán los gastos de acondicionamiento y embalaje. Los abonos se deducirán de la siguiente factura.

6.1) Todas aquellas devoluciones por causas ajenas a Productos y Pinturas Daner, S.L. sufrirán un demérito de un 35%.

6.2) La mercancía no podrá ser devuelta sin un acuerdo expreso por parte de Productos y Pinturas Daner, S.L. Las devoluciones deberán ser comunicadas con antelación a fin de ser Productos y Pinturas Daner, S.L. quien determine el medio de transporte. No nos hacemos cargo de los portes no acordados.

6.3) Productos y Pinturas Daner, S.L. se reserva la completa propiedad de los bienes entregados hasta el pago total del precio facturado. Desde la entrega, el comprador será responsable por todos y cada uno de los daños que a los bienes se les pueda causar o sufrir.

### 7. PAGOS

Las condiciones de pago serán de 30 días desde fecha factura mediante giro domiciliado. En caso de impago al vencimiento, el importe a compensar se incrementará con los gastos de devolución y demora. Solicitaremos reposición urgente del importe mediante transferencia bancaria a nuestro banco; no se aceptan talones ni cheques. Productos y Pinturas Daner, SL se reserva el derecho de suspender cualquier entrega – incluso firmada- mientras no estén todos los pagos compensados.

### 8. RESERVA DE DOMINIO

En todo caso, también frente a terceros, Productos y Pinturas Daner, SL conserva la plena propiedad de todos los materiales suministrados mientras no quedan cumplidas por entero las condiciones del pago del importe total.

En la profesionalidad de Productos y Pinturas Daner, SL no cabría contemplar ninguna situación de posible litigio. Sí, por alguna razón imprevisible, el recurso judicial se hiciera necesario, ambas partes se someterán a los Tribunales de Badalona, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

**Leído y conforme**
**Firma, sello**
**NOMBRE:**
**CARGO:**
**FECHA:**
**Remitir su aceptación por correo ordinario a la siguiente dirección: Productos y Pinturas Daner, SL C/ Bronce, 14 – P.I Les Guixeres**

**Tel. +34 93 278 07 45**
**E-mail: pedidos@leckers.net**
**VISITE NUESTRA WEB**