LECKERS

PROTECCIÓN URBANA



CATÁLOGO

03/2026





C/Bronze 14, Polígono Industrial Les Guixeres, 08915-Badalona (Barcelona)
Tel. +34 932 780 745 - Email: pedidos@leckers.net – web: www.leckers.net

INTRODUCCIÓN

Este catálogo contiene imprimaciones, pinturas y productos especialmente indicados para la protección y conservación de enseres ubicados en la vía pública, expuestos al deterioro por su exposición a la intemperie, al vandalismo, a orines de perros y personas.

Con los años hemos adquirido una gran experiencia colaborando con arquitectos, ayuntamientos, técnicos municipales, instaladores de alumbrado público, comunidades de propietarios, fabricantes de farolas, mobiliario urbano, puertas metálicas, parques infantiles, pintores profesionales, etc.

En LECKER´S ofrecemos asesoramiento y productos para que Ud. pueda encontrar una solución adecuada a sus necesidades.

ÍNDICE

PÁGINA

1 ANTI-ORINES PARA METALES 4
1.1 Primacric 1100 4
1.2 Primacric 1100 AD 5
1.3 Barniz Anti-orines Eco. 5
2 PINTURA ANTICORROSIVA PARA METALES. 6
2.1 Primacric 91 Color 6
2.2 Anti-Orines Full Protect Transparente Brillante. 6
2.3 Full Protect Incoloro Satinado (Barniz). 8
2.4 Full Protect Transparente Mate (Barniz). 10
3 ANTI-ORINES PROTECCIÓN PAREDES Y FACHADAS. 12
3.1 Primacric 1200 Anti-orines. 12
3.2 Primacric 1350 Anti-orines y antigraffiti en base acuosa. 12
4 LIMPIEZA DE ACTOS VANDÁLICOS. 13
4.1 Eliminador de adhesivos. 13
4.2 Limpiador Graffitis LK. 13
5 IMPRIMACIONES ANTICORROSIVAS. 14
5.1 Primer Fosder (Shop Primer Epoxi). 14
5.2 Primer Rica en Zinc 1K-Imprimación Rica en Zinc (1 Componente). 16
5.3 Primer Epoxi Rica en Zinc 2K-Imprimación Epoxi Rica en Zinc (2 Componentes). 16
5.4 Primer ECG-Imprimación Epoxi de Capa Gruesa. 17
5.5 Primer Acrylic 2K-Imprimación Acrílica de Capa Gruesa (2 Componentes). 18
5.6 Brea Epoxi-Imprimación Epoxi Brea (2 Componentes). 19
5.7 Convertidor Óxido LK. 19
6 IMPRIMACIONES ESPECIALES. 20
6.1 Primer 1K Plásticos-Imprimación Plásticos. 20
6.2 Primer 1K Cromados y Metales-Imprimación Cromados y Metales. 20
6.3 Primer 1K Vidrio-Imprimación para Vidrio 20
6.4 Primer 1K Repaint-Imprimación para Repintado. 21
7 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 22
7.1 Disolventes. 22
7.2 Decapante. 22
8 VARIOS. 23
8.1 Enmascarados 23
8.2 Abrasivos. 23
8.3 Pistola. 23
8.4 Vasos medición. 23
8.5 Envases metálicos. 24
9 PROCESOS DE APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS. 25
9.1 Procesos de Pintado en función del grado de protección necesaria. 25
9.2 Procesos de trabajo en función del estado del elemento a proteger. 26
9.3 Procesos con Full Protect. 27

9.3.1 Full Protect 27
9.3.2 Full Protect en elementos nuevos o sin óxido. 27
9.3.3 Full Protect en zonas con óxido. 27
9.3.4 Full Protect en elementos de zonas costeras. 28
10 CONDICIONES GENERALES DE VENTA 29

PROTECCION METALES

Para la protección de metales ubicados en la vía pública ofrecemos soluciones para la reparación, recuperación y conservación frente a la oxidación, corrosión y envejecimiento, mejorando y renovando su aspecto. Para ello recomendamos nuestros anti-orines, anti-adhesivos y anti-graffitis.

1 ANTI-ORINES PARA METALES

1.1 Primacric 1100

Protección anti-orines de perros y personas.
Pintura de aplicación sobre metales, como por ejemplo farolas, bolardos, papeleras, armarios metálicos, rejas, puertas, etc. Es necesario aplicar primero PRIMER FOSDER para conseguir una protección anticorrosiva en el caso de acero o hierro y de una buena base de anclaje sobre galvanizado y aluminio para evitar que, con el paso del tiempo, se desprenda el PRIMACRIC 1100.
Sobre pinturas viejas previo lijado, en el caso de elementos pintados es necesario lijar la superficie antes de aplicar directamente PRIMACRIC 1100.
El color standard es gris oscuro, parecido al RAL 7016, pero se puede fabricar en cualquier color de las cartas de colores RAL, RAL DESING, NCS, colores metalizados o según la muestra que nos proporcionen, sin necesidad de cantidades mínimas.
Kit compuesto de anti-orines PRIMACRIC 1100 + DILUYENTE DP10.
Rendimiento: 6m²/Kg

Código	Kit Producto	Color	Formato	uds./caja
3003P1100GO000001	PRIMACRIC 1100	GRIS OSCURO	1 K	6 ud.
0502DP1000000X250	DILUYENTE DP10	-	250 ML	-
3003P1100GO000005	PRIMACRIC 1100	GRIS OSCURO	5 K	2 ud.
0502DP10000000001	DILUYENTE DP10	-	1 L	-
2001SP1100000X400	SPRAY PRIMACRIC 1100	GRIS OSCURO	400 ML	12 ud.

1.2 Primacric 1100 AD

Protección anti-orines de perros y personas. Pintura anti-orines especialmente indicada para su aplicación sobre galvanizado y aluminio, sin necesidad de imprimación por ser un producto de adherencia directa sobre este tipo de metales. Sobre pinturas viejas previo lijado.
El color standard es gris oscuro. parecido al RAL 7016, pero se puede fabricar en cualquier color de las cartas de colores RAL, RAL DESING, NCS, colores metalizados o según la muestra que nos proporcionen, sin necesidad de cantidades mínimas.
Kit compuesto de anti-orines PRIMACRIC 1100 A. D + DILUYENTE DP10.
Rendimiento: 6m²/Kg

Código	Kit Producto	Color	Formato	uds./caja
3003P1100AD000001	PRIMACRIC 1100 AD	GRIS OSCURO	1 K	6 ud.
0502DP1000000X250	DILUYENTE DP 10	-	250 ML	-
3003P1100AD000005	PRIMACRIC 1100 AD	GRIS OSCURO	5 K	2 ud.
0502DP10000000001	DILUYENTE DP10	-	1 L	-
2001SP1100AD0X400	SPRAY PRIMACRIC 1100 AD	GRIS OSCURO	400 ML	12 ud.

1.3 Barniz Anti-orines Eco.

Barniz anti-orines incoloro, satinado base de agua, de aspecto elegante y sedoso, sin olor.
Especialmente indicado para su aplicación sobre galvanizado y aluminio, sin necesidad de imprimación por ser un producto de adherencia directa sobre estos metales. Sobre pinturas viejas previo lijado.

Código	Producto	Formato	uds./caja
3003BAOECOS000001	BARNIZ ANTIORINES ECO	1 L	6 ud.
3003BAOECOS000005	BARNIZ ANTIORINES ECO	5 L	2 ud.
2001SBAOES000X400	SPRAY BARNIZ ANTIORINES ECO	400 ML	12 ud.

2 PINTURA ANTICORROSIVA PARA METALES.

2.1 Primacric 91 Color

Primacric 91 es una pintura anticorrosiva de adherencia directa sobre metales que podemos utilizar para el pintado previo a la aplicación de Full Protect.
Puede fabricarse en cualquier color de la carta de colores: RAL, NCS, Pantone, Ral Design etc, incluso en cualquier color corporativo, previa muestra.
Se aplica directamente sobre hierro galvanizado, aluminio y superficies metálicas en general. Sin necesidad de imprimación por ser un producto de adherencia directa sobre estos metales. Sobre pinturas viejas, previo lijado.
Se fabrica en mate y en tres.
Consultar precio según color.
Kit compuesto de Primacric 91 + CATALIZADOR 3116 + DILUYENTE DP20.
Rendimiento: 6m²/Kg
*Cataliza 5:1 con Catalizador 3116.

CONSULTAR PRECIOS

2.2 Anti-Orines Full Protect Transparente Brillante.

Protección anti-orines de perros y personas.
Barniz incoloro anticorrosivo transparente triple protección ANTI-ORINES, ANTI-GRAFFITI Y ANTI-ADHESIVOS.
Se aplica directamente sobre galvanizado y aluminio, sin necesidad de imprimación por ser un producto de adherencia directa sobre estos metales. Sobre pintura vieja previo lijado.
Kit compuesto por FULL PROTECT TRANSPARENTE BRILLANTE + CATALIZADOR FULL PROTECT + DILUYENTE DP20
*Cataliza 5:1 con Catalizador Full Protect.
Rendimiento: 6m²/Kg

Código	Kit Producto	Acabado	Textura	Formato	uds./caja
3007FP00000000001	FULL PROTECT TRANSPARENTE	BRILLANTE	-	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FP00000000005	FULL PROTECT TRANSPARENTE	BRILLANTE	-	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

3007FPT1TRANS0001	FULL PROTECT TRANSPARENTE	BRILLANTE	TEX 1	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FPT1TRANS0005	FULL PROTECT TRANSPARENTE	BRILLANTE	TEX 1	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

3007FPT2TRANS0001	FULL PROTECT TRANSPARENTE	BRILLANTE	TEX 2	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FPT2TRANS0005	FULL PROTECT TRANSPARENTE	BRILLANTE	TEX 2	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

3007FPT4TRANS0001	FULL PROTECT TRANSPARENTE	BRILLANTE	TEX 4	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FPT4TRANS0005	FULL PROTECT TRANSPARENTE	BRILLANTE	TEX 4	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

TEX 1	TEX 2	TEX 4
GRANO FINO	GRANO MEDIO	GRANO GRUESO

2.3 Full Protect Incoloro Satinado (Barniz).

Protección anti-orines de perros y personas.
Pintura anticorrosiva de triple protección Anti-orines, Anti-graffiti y Anti-adhesivos en un sólo producto.
Se aplica directamente sobre galvanizado y aluminio, sin necesidad de imprimación por ser un producto de adherencia directa sobre estos metales. Sobre pinturas viejas, previo lijado.
Se fabrica en satinado y en tres tipos de texturas. TEX1, TEX2, TEX4.
Kit compuesto de FULL PROTECT SATINADO + CATALIZADOR FULL PROTECT + DILUYENTE DP20.
*Cataliza 5:1 con Catalizador Full Protect.
Rendimiento: 6m²/Kg

Código	Kit Producto	Acabado	Textura	Formato	uds./caja
3007FPSR000000001	FULL PROTECT SAT INCOLORO	SATINADO	-	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FPSR000000001	FULL PROTECT SAT INCOLORO	SATINADO	-	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

3007FPSR000000001	FULL PROTECT SAT INCOLORO	SATINADO	TEX 1	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FPSR000000001	FULL PROTECT SAT INCOLORO	SATINADO	TEX 1	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

3007FPSR000000001	FULL PROTECT SAT INCOLORO	SATINADO	TEX 2	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FPSR000000001	FULL PROTECT SAT INCOLORO	SATINADO	TEX 2	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

3007FPSR000000001	FULL PROTECT SAT INCOLORO	SATINADO	TEX 4	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FPSR000000001	FULL PROTECT SAT INCOLORO	SATINADO	TEX 4	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

TEX 1	TEX 2	TEX 4
GRANO FINO	GRANO MEDIO	GRANO GRUESO

2.4 Full Protect Transparente Mate (Barniz).

Kit compuesto por FULL PROTECT TRANSPARENTE MATE + CATALIZADOR FULL PROTECT + DILUYENTE DP20.
Protección anti-orines de perros y personas.
Barniz incoloro anticorrosivo triple protección ANTI-ORINES, ANTI-GRAFFITI Y ANTI-ADHESIVOS.
Se aplica directamente sobre galvanizado y aluminio, sin necesidad de imprimación por ser un producto de adherencia directa sobre estos metales.
*Cataliza 5:1 con Catalizador Full Protect.
Rendimiento: 6m²/Kg

Código	Kit Producto	Acabado	Textura	Formato	uds./caja
3007FPMTRANS00001	FULL PROTECT TRANSPARENTE	MATE	-	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FPMTRANS00005	FULL PROTECT TRANSPARENTE	MATE	-	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

3007FPM1TRANS0001	FULL PROTECT TRANSPARENTE	MATE	TEX 1	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FPM1TRANS0005	FULL PROTECT TRANSPARENTE	MATE	TEX 1	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

3007FPM2TRANS0001	FULL PROTECT TRANSPARENTE	MATE	TEX 2	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FPM2TRANS0005	FULL PROTECT TRANSPARENTE	MATE	TEX 2	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

3007FPM4TRANS0001	FULL PROTECT TRANSPARENTE	MATE	TEX 4	1 K	6 ud.
0302CFULLPROTX200	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	200 ML	-
0502DP20A0000X200	DILUYENTE DP20	-	-	200 ML	-

3007FPM4TRANS0001	FULL PROTECT TRANSPARENTE	MATE	TEX 4	5 K	2 ud.
0302CFULLPROT0001	CATALIZADOR FULL PROTECT	-	-	1 L	6 ud.
0502DP20A00000001	DILUYENTE DP20	-	-	1 L	6 ud.

TEX 1	TEX 2	TEX 4
GRANO FINO	GRANO MEDIO	GRANO GRUESO

3 ANTI-ORINES PROTECCIÓN PAREDES Y FACHADAS.

3.1 Primacric 1200 Anti-orines.

Recubrimiento protector, barniz ANTI-ORINES incoloro mono componente y de base agua, sin olor, especialmente indicado para su aplicación sobre paramentos de obra civil, cómo pueden ser fachadas, piedras, hormigón, ladrillo, muros y pilares.
Aplicando PRIMACRIC 1200 ANTI-ORINES se crea una protección que impide la penetración o infiltración de los orines en los poros del material de construcción, evitando la acumulación de suciedad, manchas y malos olores típicos de los orines.
No afecta en absoluto a la transpiración natural de paredes ni fachadas.
Indicado para superficies porosas, alto rendimiento y larga durabilidad.

Código	Producto	Color	Formato	uds./caja
3006P12000000X750	PRIMACRIC 1200	TRANSPARENTE	750 ml	6 ud.
3006P120000000005	PRIMACRIC 1200	TRANSPARENTE	5 L	2 ud.
3006P120000000025	PRIMACRIC 1200	TRANSPARENTE	25 L	1 ud.

3.2 Primacric 1350 Anti-orines y antigraffiti en base acuosa.

Recubrimiento antiorines y antigraffiti de tipo filmógeno, formulado en emulsión acuosa, completamente libre de disolventes. Basado en tecnología de silicio, penetra eficazmente en sustratos minerales, aportando una elevada repelencia al agua y facilitando la limpieza de superficies expuestas a agresiones urbanas.
El tratamiento proporciona un efecto antiorines con acabado perlescente, ideal para prevenir la absorción de agua y facilitar la eliminación de grafitis y orines.
Protección antigraffiti de nivel medio: no impide la pintada, pero simplifica su eliminación con productos adecuados.

Código	Producto	Color	Formato	uds./caja
3006P135000000010	PRIMACRIC 1350	TRANSPARENTE	10 k	1 ud.

4 LIMPIEZA DE ACTOS VANDÁLICOS.

4.1 Eliminador de adhesivos.

Producto especialmente formulado para poder retirar las pegatinas y adhesivos sin dañar la superficie en donde están adheridos.
Se puede utilizar para retirar las pegatinas en cristales, sobre pinturas, en galvanizados, aluminios, acero inoxidable, plásticos en general y concretamente los de los policarbonatos de los semáforos, madera, etc.

Código	Producto	Formato	uds./caja
0504ELIMADH000001	ELIMINADOR DE ADHESIVOS	1 L	6 ud.
0504ELIMADH000005	ELIMINADOR DE ADHESIVOS	5 L	2 ud.
0504ELIMADH000025	ELIMINADOR DE ADHESIVOS	25 L	1 ud.
2001SELIMADH0X400	SPRAY ELIMINADOR DE ADHESIVOS	400 ML	12 ud.

4.2 Limpiador Graffitis LK.

Producto limpiador de graffitis de fácil aplicación. Se moja la superficie de los graffitis y pasados unos minutos se limpia con un trapo o agua a presión.

Código	Producto	Formato	uds./caja
3009P1300LG000001	PRIMACRIC 1300 LIMPIADOR GRAFFITIS LK	1 L	6 ud.
3009P1300LG000005	PRIMACRIC 1300 LIMPIADOR GRAFFITIS LK	5 L	2 ud.
2001SP1300000X400	SPRAY PRIMACRIC 1300 LIMPIADOR GRAFFITIS LK	400 ML	12 ud.

5 IMPRIMACIONES ANTICORROSIVAS.

En este apartado explicamos las propiedades de cada una de las imprimaciones anticorrosivas para la reparación, renovación y protección de elementos metálicos ubicados en la vía pública. Teniendo en consideración, las circunstancias del ambiente de la zona en donde se hayan situados, por ejemplo; zonas costeras con salinidad, zonas de contaminación industrial, etc.

5.1 Primer Fosder (Shop Primer Epoxi).

Es una imprimación tipo shop primer epoxi anticorrosiva, de anclaje para proteger y crear una buena base de adherencia sobre acero, acero galvanizado, chapa pulida, aluminio, cobre y bronce. Repintable húmedo sobre húmedo con todo tipo de esmaltes excepto nitro celulósicos.
Se fabrica en colores: gris, blanca, crema, roja y negro.
Kit compuesto de PRIMER FOSDER + CATALIZADOR FOSDER.

Código	Kit Producto	Color	Formato	uds./caja
1001PFB0000000001	PRIMER FOSDER	BLANCO	1 L	6 ud.
0302CF0000000X500	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	500 ml	-
1001PFB0000000005	PRIMER FOSDER	BLANCO	5 L	2 ud.
0302CF00000000X25	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	2,5 L	3 ud.
1001PFB0000000025	PRIMER FOSDER	BLANCO	25 L	1 ud.
0302CF00000000025	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	25 L	1 ud.
1001PFC0000000001	PRIMER FOSDER	CREMA	1 L	6 ud.
0302CF0000000X500	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	500 ml	-
1001PFC0000000005	PRIMER FOSDER	CREMA	5 L	2 ud.
0302CF00000000X25	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	2,5 L	3 ud.
1001PFC0000000025	PRIMER FOSDER	CREMA	25 L	1 ud.
0302CF00000000025	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	25 L	1 ud.

1001PFG0000000001	PRIMER FOSDER	GRIS	1 L	6 ud.
0302CF0000000X500	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	500 ml	-
1001PFG0000000005	PRIMER FOSDER	GRIS	5 L	2 ud.
0302CF00000000X25	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	2,5 L	3 ud.
1001PFG0000000025	PRIMER FOSDER	GRIS	25 L	1 ud.
0302CF0000000005	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	12,5 L	1 ud.
1001PFR0000000001	PRIMER FOSDER	ROJO	1 L	6 ud.
0302CF0000000X500	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	500 ml	-
1001PFR0000000005	PRIMER FOSDER	ROJO	5 L	2 ud.
0302CF00000000X25	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	2,5 L	3 ud.
1001PFR0000000025	PRIMER FOSDER	ROJO	25 L	1 ud.
0302CF0000000005	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	12,5 L	1 ud.
1001PFN0000000001	PRIMER FOSDER	NEGRO	1 L	6 ud.
0302CF0000000X500	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	500 ml	-
1001PFN0000000005	PRIMER FOSDER	NEGRO	5 L	2 ud.
0302CF00000000X25	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	2,5 L	3 ud.
1001PFN0000000020	PRIMER FOSDER	NEGRO	20 L	1 ud.
0302CF0000000005	CATALIZADOR FOSDER	STANDARD	5 L	1 ud.
2001SPFB00000X400	SPRAY PRIMER FOSDER	BLANCO	400 ML	12 ud.
2001SPFN00000X400	SPRAY PRIMER FOSDER	NEGRO	400 ML	12 ud.
2001SPFG00000X400	SPRAY PRIMER FOSDER	GRIS	400 ML	12 ud.
2001SPFR00000X400	SPRAY PRIMER FOSDER	ROJO	400 ML	12 ud.
2001SPFC00000X400	SPRAY PRIMER FOSDER	CREMA	400 ML	12 ud.

5.2 Primer Rica en Zinc 1K-Imprimación Rica en Zinc (1 Componente).

Es una imprimación mono-componente de alta protección anticorrosiva con un alto contenido en zinc para aplicación sobre hierro.
Kit compuesto por PRIMER RICA EN ZINC 1K+ DILUYENTE DP 10.

Código	Kit Producto	Formato	uds./caja
1001PRZC000000002	PRIMER RICA EN ZINC 1K	2 K	6 ud.
0502DP10000000001	DILUYENTE DP 10	1L	6 ud.
1001PRZC000000010	PRIMER RICA EN ZINC 1K	10 K	2 ud.
0502DP1000000005	DILUYENTE DP 10	5L	1 ud.
2001SPRZC1KACX400	SPRAY PRIMER RICA EN ZINC 1K AD	400 ML	12 ud.

5.3 Primer Epoxi Rica en Zinc 2K-Imprimación Epoxi Rica en Zinc (2 Componentes).

Imprimación epoxídica bicomponente de alta protección anticorrosiva con un alto contenido en zinc. Tiene adherencia sobre acero, hierro, aluminio y galvanizado.
Diluir con diluyente DP60.
Kit compuesto por PRIMER EPOXI RICA EN ZINC 2K + CATALIZADOR + DILUYENTE DP 60
*Cataliza en peso 3:1 con Catalizador Epoxi rica en zinc.

Código	Kit Producto	Formato	uds./caja
1002PRZC000000006	PRIMER EPOXI RICA EN ZINC 2K	6 L	2 ud.
0302CRZ0000000002	CATALIZADOR EPOXI RICA EN ZINC	2 L	3 ud.
0502DP60000000001	DILUYENTE DP 60 EPOXI	1 L	6 ud.
1002PRZC000000012	PRIMER EPOXI RICA EN ZINC 2K	12 L	1 ud.
0302CRZ0000000004	CATALIZADOR EPOXI RICA EN ZINC	4 L	2 ud.
0502DP60000000005	DILUYENTE DP 60 EPOXI	5 L	2 ud.

5.4 Primer ECG-Imprimación Epoxi de Capa Gruesa.

Imprimación bicomponente epoxi -poliamida con fosfato de zinc, de capa gruesa y alto poder anticorrosivo, se utiliza como capa intermedia por su alto poder de relleno.
Se fabrica en colores: blanco, gris, roja y negro.
Kit compuesto por PRIMER ECG + CATALIZADOR ECG + DILUYENTE DP 60
*Cataliza en peso 5:1 con Catalizador ECG. Diluir con diluyente DP60.

Código	Kit Producto	Color	Formato	uds./caja
1002PECGB00000001	PRIMER ECG	BLANCO	1 K	6 ud.
0302CECG00000X200	CATALIZADOR ECG	-	200 GR	-
1002PECGB000000X4	PRIMER ECG	BLANCO	4,6 K	2 ud.
0302CECG00000X001	CATALIZADOR ECG	-	0,9 K	6 ud.
1002PECGB00000020	PRIMER ECG	BLANCO	20 K	1 ud.
0302CECG000000004	CATALIZADOR ECG	-	4 K	2 ud.
1002PECGG00000001	PRIMER ECG	GRIS	1 K	6 ud.
0302CECG00000X200	CATALIZADOR ECG	-	200 GR	-
1002PECGG000000X4	PRIMER ECG	GRIS	4,6 K	2 ud.
0302CECG00000X001	CATALIZADOR ECG	-	0,9 K	6 ud.
1002PECGG00000020	PRIMER ECG	GRIS	20 K	1 ud.
0302CECG000000004	CATALIZADOR ECG	-	4 K	2 ud.
1002PECGN000000X4	PRIMER ECG	NEGRO	4,6 K	2 ud.
0302CECG00000X001	CATALIZADOR ECG	-	0,9 K	6 ud.
1002PECGN00000020	PRIMER ECG	NEGRO	20 K	1 ud.
0302CECG000000004	CATALIZADOR ECG	-	4 K	2 ud.
1002PECGR000000X4	PRIMER ECG	ROJO	4,6 K	2 ud.
0302CECG00000X001	CATALIZADOR ECG	-	0,9 K	6 ud.
1002PECGR00000020	PRIMER ECG	ROJO	20 K	1 ud.
0302CECG000000004	CATALIZADOR ECG	-	4 K	2 ud.

1002PECGA00000005	PRIMER ECG	ALUMINIO	5 K	2 ud.
0302CECG00000X001	CATALIZADOR ECG	-	0,9 K	6 ud.

1002PECGA00000020	PRIMER ECG	ALUMINIO	20 K	1 ud.
0302CECG000000004	CATALIZADOR ECG	-	4 K	2 ud.

5.5 Primer Acrylic 2K-Imprimación Acrílica de Capa Gruesa (2 Componentes).

Imprimación bicomponente de alto poder anticorrosivo, poder de relleno y adherencia sobre fibra de vidrio, acero, hierro, aluminio y galvanizado. Se fabrica en color gris claro.

Kit compuesto por PRIMER ACRYLIC 2K + CATALIZADOR 3117 SLOW + DILUYENTE DP 20.

*Cataliza en peso 10:1 con 3117 SLOW. Diluir con diluyente DP20.

Código	Kit Producto	Color	Formato	uds./caja
1002PA2KG00000005	PRIMER ACRYLIC 2K	GRIS CLARO	5 K	2 ud.
0302C31170000X500	CATALIZADOR 3117 SLOW	-	500 ML	-

1002PA2KG00000025	PRIMER ACRYLIC 2K	GRIS CLARO	25 K	1 ud.
0302C311700000X25	CATALIZADOR 3117 SLOW	-	2,5 L	-

5.6 Brea Epoxi-Imprimación Epoxi Brea (2 Componentes).

Recubrimiento bicomponente de alta protección para hierro y acero que deba ir enterrado o sumergido en agua dulce o salada.
Kit compuesto por BREA EPOXI + CATALIZADOR BREA EPOXI + DILUYENTE DP60.
*Cataliza en peso 18:4 con Catalizador Brea Epoxi. Diluir con diluyente DP60.
*Cataliza en peso 4,5:1 con Catalizador Brea Epoxi formato 4,5 Kg.

Código	Kit Producto	Color	Formato	uds./caja
1002BREAE00000X45	BREA EPOXI	NEGRO	4,5 K	2 ud.
0302CBE0000000001	CATALIZADOR BREA EPOXI	-	1 K	-

1002BREAE00000018	BREA EPOXI	NEGRO	18 K	1 ud.
0302CBE0000000004	CATALIZADOR BREA EPOXI	-	4 K	-

5.7 Convertidor Óxido LK.

Producto mono-componente que se aplica sobre el óxido para neutralizar su avance hacia la corrosión. Efectúa un pasivado convirtiéndolo en una imprimación.

Código	Producto	Formato	uds./caja
0660COX0000000001	CONVERTIDOR ÓXIDO LK	1 L	6 ud.
0660COX0000000005	CONVERTIDOR ÓXIDO LK	5 L	2 ud.

6 IMPRIMACIONES ESPECIALES.

6.1 Primer 1K Plásticos-Imprimación Plásticos.

Imprimación especialmente indicada para conseguir una buena adherencia sobre plásticos tipo ABS, PVC, PP. Debido a la gran cantidad de tipos de plásticos, se aconseja hacer pruebas de adherencia.

Código	Producto	Formato	uds./caja
1001P1KP000000001	PRIMER 1K PLÁSTICOS	1 L	6 ud.
1001P1KP000000005	PRIMER 1K PLÁSTICOS	5 L	2 ud.
2001SPP1K0000X400	SPRAY PRIMER 1K PLÁSTICOS	400 ML	12 ud.

6.2 Primer 1K Cromados y Metales-Imprimación Cromados y Metales.

Imprimación especialmente indicada para conseguir una buena adherencia sobre acero inoxidable, aluminio, cromados, cobre, galvanizado y latón.

Código	Producto	Formato	uds./caja
1001P1KCM00000001	PRIMER 1K CROMADOS Y METALES	1 L	6 ud.
1001P1KCM00000005	PRIMER 1K CROMADOS Y METALES	5 L	2 ud.
2001SP1KCM000X400	SPRAY PRIMER 1K CROMADOS Y METALES	400 ML	12 ud.

6.3 Primer 1K Vidrio-Imprimación para Vidrio

Imprimación especialmente indicada para conseguir una buena adherencia sobre vidrio y cerámica.

Código	Producto	Formato	uds./caja
1001P1KV000000001	PRIMER 1K VIDRIO	1 L	6 ud.
1001P1KV000000005	PRIMER 1K VIDRIO	5 L	2 ud.
2001SPP1K0000X400	SPRAY PRIMER 1K VIDRIO	400 ML	12 ud.

6.4 Primer 1K Repaint-Imprimación para Repintado.

Imprimación especialmente indicada para conseguir una buena adherencia sobre pintura en polvo, sin necesidad de lijar.

Código	Producto	Formato	uds./caja
1001P1KRP00000001	PRIMER 1K REPAINT	1 L	6 ud.
1001P1KRP00000005	PRIMER 1K REPAINT	5 L	2 ud.

2001SPRP00000X400	SPRAY PRIMER 1K REPAINT	400 ML	12 ud.

7 ÚTILES Y HERRAMIENTAS

7.1 Disolventes.

Código	Producto	Formato	uds./caja
0501D5003LK000001	DISOLVENTE LIMPIEZA 05003 LK	1 L	6 ud.
0501D5003LK000005	DISOLVENTE LIMPIEZA 05003 LK	5 L	2 ud.
0501D5003LK000025	DISOLVENTE LIMPIEZA 05003 LK	25 L	1 ud.
0504DR00000000001	DESENGRASANTE DIRT-OUT	1 L	6 ud.
0504DR00000000005	DESENGRASANTE DIRT-OUT	5 L	2 ud.
0504DR00000000025	DESENGRASANTE DIRT-OUT	25 L	1 ud.
0502DP6000000X500	DILUYENTE DP 60 EPOXI	500 ML	-
0502DP60000000001	DILUYENTE DP 60 EPOXI	1 L	6 ud.
0502DP60000000005	DILUYENTE DP 60 EPOXI	5 L	2 ud.
0502DP60000000025	DILUYENTE DP 60 EPOXI	25 L	1 ud.

7.2 Decapante.

Código	Producto	Formato	uds./caja
0503DGE0000000001	DECAPANTE EN GEL	1 K	6 ud.
0503DGE0000000005	DECAPANTE EN GEL	5 K	2 ud.

8 VARIOS.

8.1 Enmascarados

Código	Producto	Formato	uds./caja
1505CK19X45000001	CINTA CARROCERO	19mm x 45 mt	PACK 16 ud.
1505CK25X45000001	CINTA CARROCERO	25mm x 45 mt	PACK 12 ud.
1505CK36X45000001	CINTA CARROCERO	36mm x 45 mt	PACK 8 ud.
1505CK48X45000001	CINTA CARROCERO	48mm x 45 mt	PACK 6 ud.

8.2 Abrasivos.

Código	Producto	Formato	uds./caja
1503FAR115X100001	FIBRA ABRASIVA ROJA	115mm X 10m	1 ROLLO

8.3 Pistola.

Código	Producto	Formato	uds./caja
1506PGH8271400001	PISTOLA GRAV. HVLP H827 1.40 mm	-	1 ud.

8.4 Vasos medición.

Código	Producto	Formato	uds./caja
1105CPG0650000001	CUBILETE PLASTICO PARA MEDICION	650 ML	1 ud.
1105CPG1300000001	CUBILETE PLASTICO PARA MEDICION	1300 ML	1 ud.

8.5 Envases metálicos.

Código	Producto	Formato	uds./caja
1101E000000000001	ENVASE METALICO + TAPA	1 L	1 ud.
1101E000000000005	ENVASE METALICO + TAPA	5,5 L	1 ud.
1102E000000000021	ENVASE METALICO + TAPA	21 L	1 ud.

9 PROCESOS DE APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS.

9.1 Procesos de Pintado en función del grado de protección necesaria.

SISTEMAS Y PROCESOS DE APLICACIÓN RECOMENDADOS PARA LA PROTECCIÓN ANTI-ORINES

SUPERFICIE A PROTEGER	MEDIO AMBIENTE	PREPARACIÓN SUPERFICIE	LECKER´S URBAN PROTECTION		PRODUCTO
			NÚMERO MANOS	ESPESOR CAPA (MICRAS)	
HIERRO Y ACERO Rejas, mástiles, puertas metálicas, barandas, postes metálicos, tuberías, armarios metálicos, juegos infantiles, fuentes, carteles, jardineras.	*	DESENGRASE CON DIRT-OUT	1	15	PRIMER FOSDER
			2	50	PRIMACRIC 1100
	**	DESENGRASE CON DIRT-OUT	2	15	PRIMER FOSDER
			2	70	PRIMACRIC 1100
	***	DESENGRASE CON DIRT-OUT	1	50	PRIMER ECG
			1	70	PRIMACRIC 1100
HIERRO, ACERO, GALVANIZADO Farolas, mástiles, rejas, puertas metálicas, barandas, postes metálicos, tuberías armarios metálicos, juegos infantiles, fuentes, carteles, jardineras.	*	DESENGRASE CON DIRT-OUT		15	PRIMER FOSDER
				70	PRIMACRIC 1100
	**	DESENGRASE CON DIRT-OUT		15	PRIMER FOSDER
				40	PRIMER ECG
				70	PRIMACRIC 1100
	***	DESENGRASE CON DIRT-OUT		15	PRIMER FOSDER
				70	PRIMER ECG
				70	PRIMACRIC 1100

* LIGERA AGRESIVIDAD	Protección y acabado de superficies sometidas a ambientes rurales o interiores en atmósferas normales.

** MODERADA AGRESIVIDAD	Protección y acabado de superficies exteriores en zonas del litoral costero o sometidas a atmósferas industriales con agresividad química moderada.

*** FUERTE AGRESIVIDAD	Protección y acabado de superficies exteriores destinadas a ambientes marinos o interiores con agresividad química rigurosa.

9.2 Procesos de trabajo en función del estado del elemento a proteger.

ELEMENTOS OXIDADOS

Cuando la zona que necesitamos proteger esta oxidada es necesario eliminar el máximo el óxido mediante un cepillo de púas de acero o con disco abrasivo, disco mil hojas, etc. A continuación, es necesaria una buena limpieza y desengrase de la zona con el desengrasante DIRT-OUT. A partir de este momento aplicaremos una capa de PRIMER EPOXI 2K RICA EN ZINC, esta es una imprimación epoxídica de alto contenido en zinc que es un elemento anticorrosivo por naturaleza. Nos ofrece una alta protección anticorrosiva y una buena adherencia sobre acero, hierro y acero galvanizado.
Finalizaremos aplicando 2 capas de PRIMACRIC 1100 ANTI-ORINES.

ELEMENTOS EN ZONAS COSTERAS

Cuando los elementos que necesitamos proteger están situados en zonas costeras o de alta salinidad y están oxidadas, es necesario eliminar el máximo posible el óxido mediante un cepillo de púas de acero o con disco abrasivo, disco mil hojas, etc. A continuación, es necesaria una buena limpieza y desengrase de la zona con el desengrasante DIRT-OUT.
A partir de este momento aplicaremos una capa de PRIMER EPOXI 2K RICA EN ZINC, esta es una imprimación de alto contenido en zinc que es un elemento anticorrosivo por naturaleza, nos ofrece una alta protección anticorrosiva y una buena adherencia sobre acero, hierro y acero galvanizado. Pasadas unas horas aplicaremos una capa de imprimación PRIMER ECG que es una imprimación epoxi poliamida de capa gruesa que nos ofrece una alta protección anticorrosiva con un alto espesor de capa. Este mismo proceso podemos aplicarlo de forma preventiva en elementos nuevos sin oxidación para aumentar el grado de protección y su durabilidad.
Finalizaremos aplicando dos capas de PRIMACRIC 1100 ANTI-ORINES.

9.3 Procesos con Full Protect.
Protección Anti-orines, Anti-adhesivos y Anti-graffiti.

9.3.1 Full Protect

Producto que ofrece tres funciones a la vez, ANTI-ORINES, ANTI-ADHESIVOS Y ANTI-GRAFFITI. Protege de orines, impide que se adhieran adhesivos y dificulta el pintado de graffitis.
Tiene adherencia directa sobre acero galvanizado y aluminio, no siendo necesario utilizar previamente ninguna imprimación de anclaje.
Un ejemplo de donde se emplea actualmente es en la protección de farolas, se suele aplicar pintándola entera o hasta 2-2,5 metros de altura. Protege en su parte baja de los orines y en el resto de que se puedan pegar adhesivos y de que puedan hacer graffitis.

Otro sector en el que es muy útil es el pintado y repintado de contenedores de basura, superficies metálicas, partes plásticas, protección de vinilos, partes mecánicas, etc.
En el pintado de fuentes de agua para evitar las incrustaciones de cal.
Usos generales de protección sobre elementos como: mobiliario urbano farolas, armarios eléctricos metálicos o de fibra de vidrio, bolardos, juegos infantiles, bancos metálicos, fuentes, puertas, carteles, papeleras, contenedores basura, barandas, postes, maceteros, etc.

9.3.2 Full Protect en elementos nuevos o sin óxido.

Si queremos proteger y pintar elementos nuevos o usados exentos de óxido, efectuaremos una buena limpieza y desengrase de la zona con el desengrasante DIRT-OUT. A continuación, aplicaremos dos capas de FULL PROTECT, directamente sobre el elemento sin necesidad de aplicar ninguna imprimación. Dejar secar 1-2 horas entre la primera y segunda capa.
Importante: no aplicar pasadas más de dos horas desde la primera capa.

9.3.3 Full Protect en zonas con óxido.

Cuando la zona que necesitamos proteger esta oxidada es necesario eliminar el máximo posible el óxido mediante un cepillo de púas de acero o con disco abrasivo, disco mil hojas, etc. A continuación, es necesaria una buena limpieza con el desengrasante DIRT-OUT, en la zona que queremos. A partir de este momento aplicaremos una capa de PRIMER EPOXI 2K RICA EN ZINC, esta es una imprimación de alto contenido en zinc que es un elemento anticorrosivo por naturaleza, nos ofrece una alta protección anticorrosiva y una buena adherencia sobre acero, hierro y acero galvanizado, después aplicar PRIMACRIC 91 en el color elegido.
Finalizaremos aplicando dos capas de FULL PROTECT.

9.3.4 Full Protect en elementos de zonas costeras.

Cuando los elementos que necesitamos proteger están situados en zonas costeras o de alta salinidad y están oxidados es necesario eliminar el máximo posible el óxido mediante un cepillo de púas de acero o con disco abrasivo, disco mil hojas, etc. A continuación, es necesaria una buena limpieza y desengrase, con el desengrasante DIRT-OUT, de los elementos que queremos proteger. A partir de este momento aplicaremos una capa de PRIMER EPOXI 2K RICA EN ZINC. Esta es una imprimación de alto contenido en zinc, que es un elemento anticorrosivo por naturaleza, nos ofrece una alta protección anticorrosiva y una buena adherencia sobre acero, hierro y acero galvanizado. Pasadas unas horas aplicaremos una capa de imprimación PRIMER ECG, es una imprimación de capa gruesa que nos ofrece una alta protección anticorrosiva y un alto espesor de capa. Este mismo proceso podemos aplicarlo de forma preventiva en elementos nuevos sin oxidación para aumentar el grado de protección y su durabilidad, aplicaremos Primacric 91 en el color elegido y finalizaremos aplicando dos capas de FULL PROTECT.

10 CONDICIONES GENERALES DE VENTA

En Productos y Pinturas Daner, SL, entendemos que cuantos clientes nos soliciten sus mercancías son conocedores y aceptan las presentes Condiciones de Venta. Cualquier propuesta en sentido distinto deberá, para ser válida, haber sido previamente conformada desde Productos y Pinturas Daner, SL por escrito.

1. PRECIOS

Los precios netos vigentes en nuestra tarifa general sólo se aplicarán a pedidos de al menos la unidad mínima de venta y/o cajas completas. Para cantidades inferiores el precio se incrementará un 10% en concepto de gastos de manipulación y embalaje. Productos y Pinturas Daner, SL, podrá no servir cantidades inferiores a la unidad mínima de venta, si así lo estimase oportuno y cargará gastos adicionales en concepto de manipulación. Nuestros precios se comprenden para mercancía puesta en nuestros almacenes, comprendido embalaje. No incluye los impuestos, IVA, que serán cargados al cliente según lo que determinen las leyes en vigor.

2. SERVICIO Y TRANSPORTE

Los portes serán asumidos por Productos y Pinturas Daner, SL, a partir de:

- PARA PENÍNSULA 150,00 €
- ISLAS BALEARES 350,00 €
- ISLAS CANARIAS 1.500,00 €

Si el cliente deseara determinado medio de transporte, con portes a su cargo, deberá hacerlo constar en todos y cada uno de sus pedidos, y se preocupará de dar la orden de recogida a su transportista una vez que su pedido esté listo para su envío. La elección del medio de transporte es de nuestra competencia. En caso de ser modificada por el cliente deberá éste abonar la diferencia del costo.

3. INCIDENCIAS EN RECEPCION DE MERCANCIA

Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando vayan consignadas a portes pagados. Es muy importante realizar una revisión metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte. Los clientes deberán hacer constar en el albarán de la empresa transportadora las averías o pérdidas ocurridas en el tránsito o descarga, antes de firmar la entrega de la mercancía.

Eventuales reclamaciones al transportista sólo pueden realizarse en el momento de la recepción – o máximo 24 horas – por el destinatario, haciéndolas constar por escrito en el justificante de entrega del transportista. Excedidas las 24 horas desde su recepción toda reclamación pierde validez ante los seguros, y hará infructuoso cualquier intento de colaboración de Productos y Pinturas Daner, SL, en la reclamación al transportista.

No se admitirán reclamaciones pasadas 48h de la llegada de la mercancía a su destino.

4. PLAZO DE ENTREGA

Productos y Pinturas Daner, SL previene dos semanas para servir los pedidos, -plazo siempre orientativo-. Todo pedido que hubiera salido de nuestros almacenes no podrá ser objeto de anulación.

Se informará al cliente de la mercancía no disponible en el momento del pedido, que será enviada automáticamente con el siguiente pedido que efectúe el cliente, salvo que éste indique lo contrario. Los retrasos o incumplimientos no podrán ser motivo de penalización.

5. RECLAMACIONES

Los productos comercializados por Productos y Pinturas Daner, SL, están garantizados por un período de seis meses y toda posible compensación será concedida, si procediese y tras una verificación por parte de Productos y Pinturas Daner, SL.

Productos y Pinturas Daner, SL únicamente garantiza que los bienes reúnen sus especificaciones, pero no asume ninguna responsabilidad por el resultado que pudiera obtenerse de su uso. Cuando la reclamación sea debidamente justificada, los productos defectuosos serán reemplazados sin cargo con una cantidad equivalente; pero en todo caso, la responsabilidad de Productos y Pinturas Daner, SL, queda estrictamente limitada a realizar dicha sustitución.

6. DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

Sólo se aceptarán devoluciones que previamente Productos y Pinturas Daner, SL haya autorizado por escrito y sean recibidas a portes pagados o por la agencia que Productos y Pinturas Daner, SL indique. No se decepcionarán devoluciones no autorizadas o enviadas mediante otros transportistas. No se aceptarán devoluciones de mercancías que hayan sido manipuladas, etiquetadas o deterioradas. Si procediera, del importe a abonar se descontarán los gastos de acondicionamiento y embalaje. Los abonos se deducirán de la siguiente factura.

6.1) Todas aquellas devoluciones por causas ajenas a Productos y Pinturas Daner, S.L. sufrirán un demérito de un 35%.

6.2) La mercancía no podrá ser devuelta sin un acuerdo expreso por parte de Productos y Pinturas Daner, S.L. Las devoluciones deberán ser comunicadas con antelación a fin de ser Productos y Pinturas Daner, S.L. quien determine el medio de transporte. No nos hacemos cargo de los portes no acordados.

6.3) Productos y Pinturas Daner, S.L. se reserva la completa propiedad de los bienes entregados hasta el pago total del precio facturado. Desde la entrega, el comprador será responsable por todos y cada uno de los daños que a los bienes se les pueda causar o sufrir.

7. PAGOS

Las condiciones de pago serán de 30 días desde fecha factura mediante giro domiciliado. En caso de impago al vencimiento, el importe a compensar se incrementará con los gastos de devolución y demora. Solicitaremos reposición urgente del importe mediante transferencia bancaria a nuestro banco; no se aceptan talones ni cheques. Productos y Pinturas Daner, SL se reserva el derecho de suspender cualquier entrega – incluso firmada- mientras no estén todos los pagos compensados.

8. RESERVA DE DOMINIO

En todo caso, también frente a terceros, Productos y Pinturas Daner, SL conserva la plena propiedad de todos los materiales suministrados mientras no quedan cumplidas por entero las condiciones del pago del importe total.

En la profesionalidad de Productos y Pinturas Daner, SL no cabría contemplar ninguna situación de posible litigio. Sí, por alguna razón imprevisible, el recurso judicial se hiciera necesario, ambas partes se someterán a los Tribunales de Badalona, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Leído y conforme
Firma, sello
NOMBRE:
CARGO:
FECHA:

Remitir su aceptación por correo ordinario a la siguiente dirección: Productos y Pinturas Daner, SL C/ Bronce, 14 – P.I Les Guixeres

Tel. +34 93 278 07 45
E-mail: pedidos@leckers.net
VISITE NUESTRA WEB

C/Bronze 14, Polígono Industrial Les Guixeres, 08915-Badalona (Barcelona) Tel. +34 932 780 745
E-mail: pedidos@leckers.net – web: www.leckers.net